



Réf. travaux **DS26-0515c**



Saint-Mards-de-Blacarville
27500 ST MARDS DE BLACARVILLE



Créé le **19/06/2026**
Débute le **06/07/2026**
Durée : **90 jours**

Exploitants

SANEF - SQUELBUT Franck

TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX FRANCE



TMD



Sensible



Sensible



CONCERNÉ

0426727706

0970709399

0326835222

@ sanef@demat.sogelink.fr

DT-DICT conjointe 478431868

Envoyé le 19/06/2026



Réponse 478587200

Reçu le 23/06/2026

CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EU, EA, EL

ENEDIS-DR-NOR-EXPLOITANT

CHEZ PROTYS P0515, CS 90125 27091 EVREUX CEDEX 9 FRANCE



Sensible

CONCERNÉ

0231303420

0181624701

0181624701

@ DR_NOR_OP.ENEDIS@demat.protys.fr

DT-DICT conjointe 478431869

Envoyé le 19/06/2026



Réponse 478453905

Reçu le 22/06/2026

CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EL. Recommandations : Des branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l'emprise des travaux déclarés. Nom du contact : BARD Amandine.

SAEP Risle et plateaux - HAREL Alice

TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX France



Sensible

CONCERNÉ

0232411107

0675311526

0232411107

@ saep-risle-plateaux@demat.sogelink.fr

DT-DICT conjointe 478431865

Envoyé le 19/06/2026



Réponse 478486915

Reçu le 22/06/2026

CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : EA. Nom du contact : harel.

AXIONE - Gestion DT-DICT

EURE, 152 Avenue Pierre Brossolette 92240 Malakoff FRANCE



CONCERNÉ

0547650232

0533740217

0533740217

@ eure.dict@app.axione.fr

DT-DICT conjointe 478431862

Envoyé le 19/06/2026



Réponse 478467860

Reçu le 22/06/2026

CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER - TAVERNIER Maxime

TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX FRANCE



NON CONCERNÉ

0232410815

0232418132

0232418132

@ cc-pont-audemer@demat.sogelink.fr

DT-DICT conjointe 478431863

Envoyé le 19/06/2026



Réponse 478445906

Reçu le 22/06/2026

NON CONCERNÉ

Pas d'ouvrage. Nom du contact : TAVERNIER.

ORANGE - R0 NORMANDIE

Service DICT, TSA 70011 69134 DARDILLY CEDEX FRANCE



CONCERNÉ

0969393212

0810300111

@ FT44R0.FTO@demat.protys.fr

DT-DICT conjointe 478431867

Envoyé le 19/06/2026



Réponse 478435277

Reçu le 19/06/2026

CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL. Recommandations : Liaison fort trafic.

SFR - SFR SA

SFR SA, TSA 70011 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX FRANCE



CONCERNÉ

 0980804303

 0298464627

@ sfr-sa@demat.sogelink.fr

DT-DICT conjointe 478431861

Envoyé le 19/06/2026 

Réponse 478431898

Reçu le 19/06/2026

CONCERNÉ

Présence d'ouvrage : TL. Recommandations : Pour tout dévoiement, merci de nous contacter au plus tôt à l'adresse : sfr-sa@demat.sogelink.fr.

Gestionnaires de voirie repérages Amiante / HAP

CD27 - Conseil départemental de l'Eure

Antenne de PONT AUDEMER, 9 rue des Papetiers 27504 PONT AUDEMER FRANCE

NON REQUIS

 0232575685

@ antenne-pont-audemer@eure.fr

IAT 478431864

Envoyé le 19/06/2026 @

Autres destinataires

MAIRIE

SERVICE TECHNIQUE Voirie, MARE DE LA RUE 27500 ST MARDS DE BLACARVILLE FRANCE

NON REQUIS

 0232411992

@ saint-mards-de-blacarville@wanadoo.fr

IPT 478431870

Envoyé le 19/06/2026 @

SAEP RISLE ET PLATEAUX

Eau Potable, 4 Quai de Seine 2 27680 QUILLEBEUF SUR SEINE FRANCE

NON REQUIS

 0232411107

@ saep.risle-et-plateaux@orange.fr

IPT 478431866

Envoyé le 19/06/2026 @



Système géodésique : WGS 84
EPSG : 4326

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>0.48461525,49.37256905 0.48545029,49.37189107 0.48549203,49.37186454 0.48712281,49.37105416 0.48731409,49.3709591 0.48760606,49.37120821 0.48580735,49.37210205 0.48495669,49.37279271 0.48487379,49.37283572 0.48454119,49.37294051 0.48432458,49.37300876 0.48411496,49.37272668 0.48461525,49.37256905</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>
```

Polygone 1
(49.372569 0.484615);(49.371891 0.485450);(49.371865 0.485492);(49.371054 0.487123);(49.370959 0.487314);(49.371208 0.487606);(49.372102 0.485807);(49.372793 0.484957);(49.372836 0.484874);(49.372941 0.484541);(49.373009 0.484325);(49.372727 0.484115);(49.372569 0.484615);