

VÉRIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES DES ENGINS DE TP (VRS - VGP)



Date	17 nov. 2025
N° de client	78
N° de rapport	TP13-663
N° interne de contrôle	16
Prochaine vérification	17 nov. 2026

R482

Chargeuses




R482

Compacteur



R482

Pelle




R482

Bouteur




R482

Chariot
Télescopique



R482

Niveleuse



R482

Tombereau



R482

Tracto-pelle



Autres :

- ☐ Vérification de mise en service (Article R4323-22)
- ☒ Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)
- ☐ Vérification de remise en service (Article R4323-28)

Selon les articles R.4323-22 à R.4323-28 du code du travail et arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.

DOCUMENT OBLIGATOIRE REMPLI ET FOURNI

Certificat de conformité + épreuve de mise en service	Oui
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)	Oui
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)	Non
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)	Non
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)	Non

RESPONSABLE DE L'APPAREIL

Nom	Alexandre CANDAELE	Société	COQUART EU	Signature	
-----	--------------------	---------	------------	-----------	--


IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Marque : DITCH WITCH	MARQUE VÉHICULE
Modèle : B6.7	
N° de Série : 99286672	TYPE
CATÉGORIE : B2 : Foreuse > 1,8 T	
ACCESSOIRE(S) :	N° Immatriculation
CHARGE MAXI DE LEVAGE : Kg	
ANNÉE DE FABRICATION : 16/05/2024	Kilomètrage
Marquage CE : Oui	
COMPTEUR HORAMÈTRE : 0245	N° du Parc
LEVAGE : Non	

OBSERVATIONS

Si le(s) défaut(s) sont susceptibles d'engendrer un danger, il est conseillé au contrôleur de le notifier au propriétaire de l'appareil par courrier recommandé

N°	Observation(s) :



L'appareil peut-être utilisé par l'opérateur :

Une contre-visite sera obligatoire :

Oui

Non

LE CONTRÔLEUR

Nom : MAZY ELIE	Société : EMA V.G.P.
-----------------	----------------------

Rappel : le chef d'établissement de l'appareil doit consigner le résultat des vérifications réglementaires, sur le registre de sécurité prévu à l'article L.4711-5 du code du travail et tenir à jour le carnet de maintenance prévu aux articles R.4323-19.

Conforme à la réglementation en vigueur.

CONTRÔLEUR

EMA V.G.P
MAZY ELIE

N° d'agrément VGP : 8042307OX

Date : 17 nov. 2025

Prochaine contrôle : 17 nov. 2026

Client : COQUART EU

MarqueDITCH WITCHModèleB6.7N° de Série99286672

Marquage CE : OuiL'appareil peut être utilisé : OuiUne contre visite sera obligatoire : Non

CONDITIONS PRÉALABLES A LA VÉRIFICATION

État de propreté de l'appareil satisfaisantOui

Charge(s) d'essai mise(s) à disposition (ou PESON)Oui

Mise à disposition du personnel pour la conduite de l'appareilOui

Zone sécurisée pour les essaisOui

TYPE DE VÉRIFICATION

Vérification de mise en service (Article R4323-22)

Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)✓

Vérification de remise en service (Article R4323-28)

EXAMEN DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DE L'APPAREIL

B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine N° = n° d'observation à reporter sur la couverture

Les points en noirs sont des défauts qui doivent être remédiés et peuvent entraîner une immobilisation de l'appareil. (✖: Défauts GRAVES qui sont la cause de nombreux accidents.)

Documents règlementaires à présenter

B D NEO V/F N°

Certificat de conformité + épreuve de mise en service

Manuel d'utilisation (Article R4323-1)

Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)

Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)

Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)

Organe de préhension (fourches, pince, godet, BRH...)

B D NEO V/F N°

Mécano soudures – état général – usure

Articulations – axes – bagues

Raccordements hydrauliques

Fixation de l'outil

Attache rapide (état, fonctionnement)

Verrouillage attache rapide

Autre dispositif :

Groupe de puissance

B D NEO V/F N°

Niveaux (huile moteur et hydr./liquide refroidissement

Protections des parties tournantes (courroies, hélices)

Radiateur(s) (état général, fuites colmatage...)

Pompes(s) (fuites, raccordements hydrauliques)

Distributeurs (rac. électriques et hydrauliques, fuites...)

Joint tournant (état, étanchéité)

Réservoirs (déformations, fuites, état des bouchons...)

Sortie d'échappement (protégée ou inaccessible)

Batteries et coupe-batterie (état et fixations)

Capotages (fixations, fermetures, dispositifs de calage)

Isolations phoniques des capots moteurs

Poste de conduite

B D NEO V/F N°

Accès (marchepieds, poignées, garde-corps)

Structure ROPS/FOPS (présence, état...)

Cabine (état, vitre,...)

Siège (état, réglages, fixations...)

Ceinture de sécurité

Essuie-glaces, lave-glaces

Rétroviseurs

Issue de secours

Eclairage route/travail et gyrophare

Avertisseur sonore (klaxon, bip de recul,...)

Fonctionnement et repérage des commandes

Tableau de bord

Caméra/écran de travail

Contacteur à clé (immobilité au démarrage et à l'arrêt)

Châssis

B D NEO V/F N°

Mécano soudures et boulonnerie (fissures, oxydation...)

Fixation contrepoids

Stabilisateurs (patins, vérins, fixations, clapets)

Autre dispositif :

Avertissement des zones dangereuses

Protection des flexibles à moins d'un mètre de l'opérateur

Dispositifs règlementaires

B D NEO V/F N°

Équipement contre l'incendie

Transmission

B D NEO V/F N°

Moteurs de translation et réducteurs

Raccordements hydrauliques

Ponts – Différentiels – Cardans

Train porteur

B D NEO V/F N°

Pneumatiques et jantes (usure, entailles sur les flancs)

Vérins de direction (fixations, fuites...)

Chaînes – Patin – Galets

Roues folles – Barbotins – Tension de chaînes

Autres :

Dispositifs d'immobilisation de la machine en cas d'incident(arrêt d'urgence à chaque poste de commande)

Autre dispositif :

ACCESSOIRES

Armoire électrique principale (R 4324-13 et 21

Dispositif de coupure d'alimentation

État de l'armoire

Protection contre les risques de contact direct

Bras de formation (R 4324-2 à 3)

Protection pour le conducteur et les autres travailleurs

2 / 3

CONTRÔLEUR		ENGIN DE FORATION (INITIAL)			
EMA V.G.P MAZY ELIE		N° d'agrément VGP : 8042307OX		Rapport N° : TP13-663	
Date : 17 nov. 2025		Prochaine contrôle : 17 nov. 2026		Client : COQUART EU	
Marque	DITCH WITCH	Modèle	B6.7	N° de Série	99286672
Marquage CE : Oui		L'appareil peut être utilisé : Oui		Une contre visite sera obligatoire : Non	
ESSAI DE FONCTIONNEMENT					
	B	D	NEO	V/F	N°
Sécurité de démarrage	☒	☐	☐	F	
Dispositif « homme mort »	☒	☐	☐	F	
Contacteur de siège	☒	☐	☐	F	
Commande de direction	☒	☐	☐	F	
Direction de secours (suivant capacité)	☒	☐	☐	F	
Frein de service	☒	☐	☐	F	
Frein de parc / Frein de secours	☒	☐	☐	F	
EXAMENS ET ÉPREUVES					
EMA VGP Adresse : 7, rue de Bouillancourt Code Postale : 80500 Grailhus Tél. : +33 (0)6 21 95 25 17 E-mail : elie.mazy@gmail.com Site Web : https://www.ema-vgp.fr Siret : 95269222600014 - APE : 7732Z		Recommandé mais pas obligatoire dans le cas d'une VGP			
		Épreuve dynamique (C.M.U. + 10 % ou valeur constructeur; 15 mn recommandation VGP)			
		Charge d'essai : 0 Kg à une distance mesurée de : 0 m			
		Est-ce que les dispositifs de limitation de la surcharge se sont déclenchés ?			
		Est-ce que les dispositifs de sécurité du maintien de la charge fonctionnent ?			