

Client

COQUART.EU*** (C0000407)

10 Ter Rue Wathieumetz

62130 SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE

Agence

Harnes

Rue Marquoy

ZA de la Motte du bois

62440 Harnes

03 21 20 12 75

Numéro d'affaire : AF263843
Type d'intervention : VGP - Bras de levage
Numéro d'intervention : INF472755-1
Tél responsable d'affaire : 06 07 99 08 05
Chargé d'affaire : Maxime Kacprzak

Bras (Interne EDHD)

Équipement :	MOB02098	Description :	BRAS DE GRUE
Marque :	MAREL	Date de mise en service :	
Catégorie :	Équipement	Kilométrage véhicule :	227962
Numéro de série :	14010773	Compteur Horamètre :	
Immatriculation :	DN-502-GC	Marquage CE :	OUI
Date de début de garantie :		Date de fin de garantie :	
Date de prochaine VGP :	30/10/2026		

Vérification réglementaire des appareils de levage :

L'article L. 4321-1 du Code du travail impose que les équipements, de travail et de protection, soient maintenus de sorte que la santé et la sécurité des travailleurs soit garanties.

Plus précisément, les articles R4323-22, R4323-23, R4323-28 du code du travail et arrêtés du 5 mars 1993 et 1er mars 2004 relatifs aux vérifications des équipements de travail et appareils de levage, prévoient la réalisation régulière de vérifications générales périodiques, couramment désignées par le terme VGP.

Les contrôles VGP doivent être réalisés :

Tous les 6 mois pour certains équipements, dont: grues auxiliaires; grues à tour, sur stabilisateurs; bras / portiques de levage pour bennes; hayons; monte-matériaux; engins de terrassement utilisés en levage, grues mobiles automotrices ou sur véhicule; chariots élévateurs, nacelles, appareils motorisés utilisés pour le transport de personnes...

Tous les 12 mois pour les autres appareils de levage et de manutention à moteur.

Lors de la mise en service ou la remise en service après démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause la sécurité.

L'appareil peut être utilisé par l'opérateur.
Aucune contre-visite n'est nécessaire.

Signatures

Date	Nom du signataire	Signature client	Nom du technicien	Fonction	Signature
30/04/2026					

Description des contrôles

Contrôle	Valeur	Description
01 Conditions préalables à la vérification		
Etat de propreté satisfaisant	☒	Correct
Mise à disposition du personnel pour la conduite du bras	☒	Oui
Mise à disposition des charges d'essai	☒	Oui
Zone sécurisée pour les essais	☒	Oui
02 Type de vérification		
02 Type de vérification	☒	Vérification Générale Périodique
03 Documents réglementaires à présenter		
Certification de conformité + épreuve de mise en service	☒	Correct
Manuel d'utilisation	☒	Correct
Rapport(s) de vérification précédent(s)	☒	Correct
Carnet de maintenance	☒	Correct
04 Ossature de l'appareil		
Fixations au porteur (Serrage, fissures, oxydation...)	☒	Correct
Poutre d'appui des vérins de benne (Fissures, oxydation...)	☒	Correct
Faux-châssis (Fissures, oxydation, déformations...)	☒	Correct
Vérins de benne (Fixations, étanchéité, état des tiges...)	☒	Correct
Clapets sur vérins de bennes (Fixation, tuyauteries...)	☒	Correct
Appuis centreurs	☒	Correct
Traverses d'appui (Etat des soudures...)	☒	Correct
Bras (Etat général, fissures, déformations...)	☒	Correct
Potence	☒	Correct

Vérin de potence	☒	Correct
Patins de calage potence (Si coulissante)	☒	Correct
Articulation bras/biellette	☒	Correct
Dispositif de verrouillage bras/biellette	☒	Correct
Biellette	☒	Correct
Verrouillage(s) de benne (Vérin, crochets, goupilles)	☒	Correct
Galets de roulement	☒	Correct
Crochet de levage (Usure, déformations, soudures...)	☒	Correct
Chaîne de levage (Bras à chaînes)	☒	Sans objet
Conduites hydrauliques (Rigides et flexibles)	☒	Correct
Vérins anti-cabrage ou béquille à rouleau	☒	Sans objet
Bloc distributeurs (Fuites, fixations...)	☒	Correct
Faisceau électrique (Connexions des distributeurs...)	☒	Correct
Conduites pneumatiques de commande	☒	Correct
Réservoir d'huile hydraulique (Niveau, état, fixation...)	☒	Correct
Conduites de refoulement pompe et retour réservoir	☒	Correct

05 Barre anti-encastrement escamotable

N° d'homologation	☒	Correct
Marquage CE	☒	Correct
Etat général (Déformations, articulations...)	☒	Correct
Fonctionnement...	☒	Correct

06 Dispositifs règlementaires

Repère de centre de gravité	☒	Correct
Plaque de charge	☒	Correct
Plaque constructeur	☒	Correct
Avertissement des zones dangereuses	☒	Correct
Bip sonore de travail	☒	Correct

07 Poste de commande

Accès au poste de commande	☒	Correct
----------------------------	-------------------------------------	---------

Boîtier de commande (Etat)	☒	Correct
Fonctionnement des leviers de commande	☒	Correct
Repérage des commandes	☒	Correct
Lisibilité des consignes générales de sécurité	☒	Correct
Indicateur de verrouillage latéral de benne	☒	Correct
Indicateur de blocage suspensions (Sonore + visuel)	☒	Sans objet
Indicateur de position BAE (Visuel)	☒	Sans objet

08 Dispositifs optionnels

Eclairage de travail	☒	Correct
----------------------	-------------------------------------	---------

11 Essai de maintien de charge (Les essais en charge ne sont réalisés que si l'état du chariot le permet)

Charge d'essai mise à disposition (en Kgs) :	☒	13000
Interdiction de mouvement potence si benne verrouillée	☒	Correct
Interdiction de déverrouillage benne en position bennage	☒	Correct
Interdiction de mouvement de bras si BAE déployée	☒	Correct
Fonctionnement général du bras (Mouvements sans à coups, bruits, vibrations, échauffements, jeux anormaux...)	☒	Correct
Etanchéité des circuits en position bennage	☒	Correct
Descente de la benne par rapport au châssis (Ecrire la valeur en mm dans la ligne ci-dessous)	☒	Correct
Valeur de descente de la benne (en mm)	☒	0
Etanchéité des circuits en position chargement	☒	Correct
1 - Déplacement en mm du vérin	☒	0
1 - Si descente excessive de la benne, vérin où se situe la fuite	☒	R AS
2 - Si descente excessive de la benne, vérin où se situe la fuite	☒	Ras
2 - Déplacement en mm du vérin	☒	0

12 Examens et épreuves de mise ou remise en service

Examen d'adéquation	☒	Correct
Epreuve statique	☒	Correct
Epreuve dynamique	☒	Correct
Essai de déclenchement des dispositifs de sécurité	☒	Correct

13 Identification d'une défaillance majeure

Elément particulier engendrant une défaillance majeure



Correct