

PLAN DE PREVENTION

Conformément au Décret n°92-158 du 20 Février 1992 et aux dispositions du code du travail articles R4511-1 et suivants.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'INTERVENTION

Lieu d'intervention : tous sites techniques (activité mobile ou filaire) possédant un Dossier d'intervention Ulérieure sur l'Ouvrage (DIUO) ou Dossier d'Intervention En Sécurité (DIES), sites clients et voirie, sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent Plan de Prévention.

Nature de l'intervention : ☒ études/travaux ☒ déploiement/raccordement clients ☒ exploitation/maintenance

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☒ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Interventions/opérations : ☐ ponctuelles et/ou spécifiques ☒ récurrentes

Validité du Plan de prévention : du 17/03/2026 au^(*) 17/03/2028

(*)durée de l'opération en fonction des travaux et des raccordements (renouvelable avant l'échéance de fin ci-dessus après « analyse de risques » entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure actant une non modification des risques et des mesures de prévention) ou fin de contrat pour la maintenance.

Horaires de travail : ☒ Heures Ouvrées (HO) ☐ Heures Non Ouvrées (HNO)

⚠ Un Plan de Prévention pour opérations ponctuelles et/ou spécifiques sera établi en cas de modification des mesures de prévention identifiées dans le chapitre ci-après « consignes générales toutes entreprises ».

ENTREPRISE UTILISATRICE (EU)

Raison Sociale : SFR FIBRE SAS

Adresse : 10 rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne

Tél. : 01 70 00 70 07

Entités concernées par l'intervention :

- ☒ (DB) - déploiement réseau Backbone
- ☒ (DM) - déploiement réseau Mobile
- ☒ (DAFixe) - déploiement Accès Fixe
- ☒ (DEX) - EXploitation maintenance réseau
- ☒ (DCVDR) - déploiement Cœur Voix, Data et PFS Réseau
- ☒ (DTPV) - ingénierie et du déploiement des Terminaux, Plateformes Vidéos
- ☒ (DDS) - déploiement, raccordement, installation, exploitation clients entreprises
- ☒ (DSI) - déploiement et maintenance des Systèmes d'Information
- ☒ (DOC) - déploiement, raccordement, installation clients résidentiels
- ☒ (DSO) - déploiement, raccordement, installation Services Opérateurs

ENTREPRISE EXTERIEURE (EE)

Raison Sociale : ERT TECHNOLOGIES

N°SIREN : 432505972

Adresse : 489 rue de gamand 59810 LESQUIN

Tél. : 0320334635

Nom du Chef d'Entreprise ou de son délégataire : Berthelot Sébastien

Téléphone : 0633759541

Mail : S.berteloot@ert-technologies.fr

Il est rappelé que l'Entreprise Extérieure est tenue de faire connaître les noms et références de ses sous-traitants ainsi que l'identification des travaux sous-traités (remplir la « Fiche de déclaration/ajout d'un sous-traitant et participation à la Visite d'Inspection Commune Préalable » en fin de document).

IDENTIFICATION ET DÉCLARATION DES SOUS-TRAITANTS

Voir fiches « Déclaration/ajout d'un sous-traitant et participation à la Visite d'Inspection Commune Préalable »

INTERVENTIONS CONCERNEES

LOCALISATION	NATURE DES INTERVENTIONS
Local ou zone technique en intérieur ou en extérieur	- Audits, études, repérages, contrôles. - Travaux de déploiement, de dépose ou de maintenance d'infrastructures passives (shelter, chambre télécom, dalles, clôtures, supports, chaises, armoires de rue, baies outdoor, éclairages ...) - Travaux de déploiement, de dépose ou de maintenance d'infrastructures actives permanentes ou provisoires (équipements télécoms, informatiques, câbles ou fibres optiques, installations électriques, climatisation, ventilation...) - Travaux de maintenance visant à remplacer un atelier d'énergie 48V sous tension d'une puissance < 20KW et/ou ses batteries. - Connexion et déconnexion de disjoncteurs sur Tableau Divisionnaire (TD) 48v ou 220v avec présence de tension sur bornier avec un système « Mutliclip » d'une section < 10mm² avec une protection en amont limitée à 63 A. - Travaux hors tension (équipements isolés/consignés/séparés).
Aériens (poteau, pylône, pylônet, terrasse...)	- Audits, études, repérages, contrôles. - Travaux de déploiement, de pose, de dépose ou de maintenance d'infrastructures passives (installation d'un poteau, remplacement de poteaux, pylônes, mats, bracons, bras de déport, fausses cheminées...) - Travaux de déploiement, de dépose ou de maintenance d'infrastructures actives (coaxiaux, câbles ou fibres optiques, antennes, amplificateur type Transmitter Module Amplifier (TMA), modules radios déportés, équipements de télécommunications, équipements électriques, éclairages ...)
Cheminements intérieurs ou extérieurs	- Audits, études, repérages, contrôles. - Travaux de déploiement, de dépose ou de maintenance d'infrastructures passives (chemins de câbles, moyens d'accès tels qu'échelles, sauts de loup, portes, trappes etc., équipements de sécurité tels que chainettes, lignes de vie, systèmes anti-chute, garde-corps, éclairages...).

ORGANISATION DES SECOURS



TROUSSE DE SECOURS

Une trousse de secours doit être présente sur la zone d'intervention. Le téléphone portable est conservé obligatoirement allumé sur soi pendant la durée de l'intervention après avoir vérifié son bon fonctionnement.

En cas d'accident **APPELER IMMEDIATEMENT** :



Le Poste de Sécurité du site : cf. « Liste des numéros de téléphone des PC SECURITE ».

Les secours en l'absence d'un PC Sécurité ou de non réponse de celui-ci

15	18	17	112	114
SAMU	POMPIERS	POLICE GENDARMERIE	TOUTE URGENCE UNION EUROPENNE	TOUTE URGENCE MAL ENTENDANT

☒ **DANS TOUS LES CAS et dans un délai maximal de 48h**, le Coordinateur Sécurité (CS) SFR du département concerné :

Numéros des Coordinateurs Sécurité SFR

Responsable Equipe SUD
Christine MELLET
☎ +33 6 09 97 21 56
christine.mellet@sfr.com

Responsable Equipe SUD
Christine MELLET
☎ +33 6 09 97 21 56
christine.mellet@sfr.com

Directeur Politique Sécurité
Gregory LEFEBVRE
☎ +33 6 27 15 09 84

Ouest
Flora LE ROUX
☎ +33 6 01 14 80 88
flora.leroux@sfr.com

IDF
Xavier DEVINEAU
☎ +33 6 14 27 23 72
xavier.devineau@sfr.com

IDF
Emmanuel GEY
☎ +33 6 14 27 23 74
emmanuel.gey@sfr.com

Ouest
Frédéric FOURNIER
☎ +33 6 09 91 37 77
frederic.fournier@sfr.com

Ouest & Support
Anne-Sylvie BLANCONNIER
☎ +33 6 26 67 01 29
anne-sylvie.blanconnier@sfr.com

Sud-Ouest
Thierry VIROULAUD
☎ +33 6 18 07 61 37
thierry.virolaud@sfr.com

Sud-Ouest
Eric GOBERT
☎ +33 6 16 42 46 20
eric.gobert@sfr.com

Sud-Ouest
Patrick AZAY
☎ +33 6 09 72 96 89
patrick.azay@sfr.com

Nord
Mohamed GHOUDANE
☎ +33 6 29 61 32 16
mohamed.ghoudane@sfr.com

Nord & Est IDF
Gilles FLAURAUD
☎ +33 6 28 09 91 50
gilles.flauraud@sfr.com

Est
Eric JACQUES
☎ +33 6 11 36 56 07
eric.jacques@sfr.com

Centre-Est
Séverine CORNET
☎ +33 6 29 74 51 35
severine.cornet@sfr.com

Centre-Est
Guillaume DUC
☎ +33 6 10 56 64 07
guillaume.duc@sfr.com

Med
Mark GRAYSMARK
☎ +33 6 28 09 76 68
mark.graysmark@sfr.com

Med
René CUFFARO
☎ +33 6 09 52 09 63
rene.cuffaro@sfr.com

AUTRES NUMEROS



Gaz : 0800 473 333 (Dépannage ouvrage)



Electricité : 09 72 67 50 + Numéro de votre département puis les pompiers (18)

TPOLOGIE DE SITES OU DE TRAVAUX NÉCESSITANT UNE ANALYSE DE RISQUES ET LA RÉDACTION OBLIGATOIRE D'UN PLAN DE PRÉVENTION PARTICULIER OU D'UNE MISSION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ	
Critères	Cas d'exclusion (le présent plan de prévention ne s'applique pas)
A	Opération nécessitant une mission Sécurité de Protection de la Santé (SPS) selon la réglementation en vigueur (travaux structurants, sites neufs...).
B	Opérations modifiant les dispositifs sécurité et impliquant une mise à jour du Dossier Interventions Ultérieures sur Ouvrage (DIUO) ou Document d'Intervention En Sécurité (DIES).
C	DIUO ou DIES inexistant ou obsolète* Par dérogation, le présent plan de prévention reste valable pour : - les baies outdoor (armoire de rue), pour les NRA Indoor et sur voirie. Pour les NRA indoor : prendre en compte les consignes sécurité ORANGE dans la base documentaire Livelink SFR via le code G2R du site. - les interventions des préventeurs/des vérificateurs des bureaux de contrôle après réalisation d'une analyse complémentaire de risques. - les sites de type AP3G, AP4G, APXG qui ont un accès de plain-pied en protection collective (PIRL) et sans alimentation électrique en propre SFR (uniquement en sous-comptage). - L'intervention sur un site client entreprise (une inspection préalable devra être réalisée en amont pour déterminer la couverture sécuritaire et si présence de travaux dangereux comme l'utilisation d'une nacelle, d'un échafaudage roulant...) ou lors des raccordements des clients grand public.
D	Sur un site consigné ROUGE (sauf si dérogation écrite accordée par le Coordinateur Sécurité SFR).
E	Démontage d'un site ne pouvant se faire entièrement en protection collective.
F	Opération de génie civil structurant et/ou avec risque de coactivité, opérations multiples de même typologie (création d'infrastructure) et/ou risque généré par l'environnement.
G	Sur les terrasses sans protection collective : - toute intervention à moins de 3m du bord de la terrasse, - toute intervention sur mât en hauteur supérieure à 2.50 m. Pour les pylônes/pylônets : réalisation de travaux en hauteur avec poste de travail en Protection Individuelle*. * par dérogation, le présent plan de prévention peut couvrir une opération de maintenance curative et les contrôles réglementaires, après réalisation d'une analyse complémentaire de risques et pour autant que le DIUO/DIES prévoit pour les opérations à mener les mesures de prévention adéquates.
H	Intervention/emprise atypique, nécessitant une Protection Individuelle et une analyse spécifique de risques (ex : comble non aménagée, autoroutes, emprises ferroviaires*, toiture en pente, pylônes arbres, phares, remontées mécaniques, téléphériques, totems...). * par dérogation, le présent plan de prévention peut couvrir une opération légère pour le mobile dans le respect des Consignes sécurité SNCF Réseau.
I	Toute opération nécessitant une superposition de tâche.
J	Réalisation de travaux en hauteur en suspension sur cordes.
K	Travaux nécessitant l'utilisation d'une nacelle*. * par dérogation, le présent plan de prévention peut couvrir une opération de maintenance curative urgente, après avoir réalisé une analyse complémentaire de risques et pour autant que le DIUO/DIES prévoit pour les opérations à mener adéquates, l'usage d'une nacelle et son emplacement. * par dérogation, le présent plan de prévention peut couvrir une opération de maintenance ou de déploiement fibre optique avec nacelle Véhicule Léger (VL), pour les activités de raccordement Client ou déploiement fixe, sous réserve d'une analyse complémentaire de risques (voir modèle en annexe) pour chaque intervention et du respect des autres dispositions réglementaires liées à l'usage de ce type d'engin.
L	Travaux nécessitant l'utilisation d'une grue, tout autre moyen de levage* (monte-charge, monte-meuble...). *si le bras de grue est utilisé dans le cadre d'une livraison/d'un enlèvement, se référer au protocole sécurité/protocole chargement-déchargement. *sauf si utilisation d'un bras de grue pour l'installation d'un seul poteau après avoir réalisé une analyse complémentaire de risques (voir modèle en annexe).
M	Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main*, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation. * par dérogation, le présent plan de prévention peut couvrir une opération de maintenance ou de déploiement réalisée en protection collective (par exemple sur un toit terrasse) sous réserve d'une analyse complémentaire de risques.

TYPOLOGIE DE SITES OU DE TRAVAUX NÉCESSITANT UNE ANALYSE DE RISQUES ET LA RÉDACTION OBLIGATOIRE D'UN PLAN DE PRÉVENTION PARTICULIER OU D'UNE MISSION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ

Critères	Cas d'exclusion (le présent plan de prévention ne s'applique pas)
N	Toute intervention en hauteur impliquant la manipulation de charge au-delà de 25kg et/ou de diamètre >60cm (sauf si dérogation écrite accordée par le Coordinateur Sécurité SFR suite à une analyse complémentaire de risques).
O	Travaux nécessitant l'utilisation d'un échafaudage (décret du 1 ^{er} Septembre 2004).
P	Usage d'un aéronef pour le levage de charge (hélicoptère...).
Q	Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la Très Basse Tension (TBT) ou de puissance > 20KW : >50 volts alternatif >120 volts courant continu
R	Intervention sous ou à proximité de lignes électriques aériennes, remplacement et/ou implantation de poteaux à une distance minimale de sécurité : <= 3m pour les tensions inférieures à 50 000 V, <= 5m pour les tensions supérieures ou égales à 50 000 V.
S	Travaux sur les matériaux amiantés.
T	Intervention avec risque de noyade (ex : intervention au-dessus ou à moins de 2 m d'un point d'eau ou cuve château d'eau non sécurisée...)
U	Autres travaux dangereux nécessitant une analyse de risques particulière selon l'arrêté du 19 mars 1993, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail rappelé en fin du document.

CONSIGNES GENERALES TOUTES ENTREPRISES

Les intervenants confirment être des professionnels et à ce titre s'engagent à respecter en tous points la réglementation et les règles de l'art. Les chefs des entreprises intervenantes doivent prendre toutes les mesures de nature à assurer la protection de leurs salariés ou des tiers concernés par leur(s) intervention(s). Leur employeur forme, habilite, autorise, équipe, outille ses collaborateurs en fonction des tâches à réaliser.

L'Entreprise Extérieure se doit d'apporter tous les éléments lors de l'analyse de risque et de la rédaction de ce document, incluant tous les éléments relatifs aux activités en termes de sécurité, en particulier pour les opérations de (liste non exhaustive) :

- levage d'équipements,
- travaux **en présence de tension sur multiclip de section < 10mm² de l'atelier énergie 220V**,
- travaux de maintenance sous tension **sur atelier énergie 48V de moins de 20KW ou batteries**,
- ...

Sauf stipulation particulière dans ce Plan de Prévention, les modes opératoires utilisés lors de la présente analyse de risque doivent être tenus à disposition sur le chantier durant la durée totale des interventions.


Avant de commencer l'opération, les intervenants sont tenus de vérifier que l'évaluation des risques et la documentation sécurité à disposition sont toujours d'actualité. Dans le cas contraire ou si les risques ont évolué, il convient de se mettre en relation avec le rédacteur du présent document ou le Coordinateur Sécurité SFR concerné (cf. «Organisation des secours/numéros des CS SFR») et de réaliser une analyse complémentaire de risques le cas échéant.

Il appartient à l'Entreprise Extérieure d'informer l'Entreprise Utilisatrice de l'utilisation de tout nouveau sous-traitant afin de réaliser une Visite d'Inspection Commune Préalable (VICP).


ANALYSE DES RISQUES

Domaine du risque	Mesures de prévention
Devoir d'alerte et Danger Grave et Imminent 	Constat d'un danger dans les systèmes de protection ou toute situation de travail dangereuse, pour soi ou pour autrui : • immédiatement, prendre les mesures de protection qui s'imposent pour prévenir tout accident (notamment balisage, marquage, étiquetage [voir modèle joint proposé par SFR cf. « Tableau des documents de référence »] et alerter le Coordinateur Sécurité SFR concerné (cf. «Organisation des secours/numéros des CS SFR» ci-avant) pour une éventuelle consignation du site, • remplir et envoyer la Fiche Alerte (cf. « Tableau des documents de référence »). • l'intervenant enclenche directement auprès de sa société, toute action que celle-ci doit/peut mener, • face à un danger perçu comme pouvant être grave et imminent, faire usage de son droit de retrait en informant immédiatement son employeur : - un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée », - est « imminent, tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».

ANALYSE DES RISQUES

Domaine du risque	Mesures de prévention
Préparation de son intervention     	Avant de se déplacer sur site/voirie : - planifier l'intervention auprès de l'Entreprise Utilisatrice (via ODEON) et/ou du tiers et obtenir une demande d'accès validée. - prendre connaissance de l'ensemble des documents sécurité dans la Gestion Electronique des Documents (GED) interne (Livelihood) ou externe (emprise technique appartenant à un tiers, par exemple HIVORY, ORANGE, ENEDIS...) et en respecter les consignes. - pour les sites appartenant à un tiers, se procurer le plan de prévention ou les consignes sécurité, les appliquer et les détenir sur le chantier en plus de ce présent plan de prévention. - consulter : - l'état de consignation du site (si site classé ROUGE, intervention sur confirmation du Coordinateur Sécurité SFR). Dans le cas d'un site classé « site sensible » se référer au domaine de risque « Environnement : agression » ci-après, - le DIUO ou le DIES, - les contrôles réglementaires : Contrôle Tension Hauban (CTH) datant de moins de 3 ans, Points d'Ancre (PA), Lignes De Vie (LDV), PV initial de test des PA sur structure maçonnée, vérifications électriques... - définir les besoins de coupure d'antennes avant intervention sur un site mobile (cf. document Réf. A100609.00 – voir « Tableau des documents de référence »). Le site Internet de l'ANFR permet notamment d'identifier la présence d'autres opérateurs mobiles sur un site radio (Cartoradio - ANFR ou- ANFR Open Data). - définir les besoins avant intervention sur voirie : - autorisation de voirie, - arrêté de circulation, - permis de stationnement, - Déclaration de projet de Travaux (DT) – Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), - signalisation routière en fonction de l'arrêté, ou à défaut, des règles du SETRA, du CEREMA ou du guide de l'OPPBTP, - balisage du chantier, - véhicules d'intervention équipés de gyrophare, tri-flash et bandes réfléchissantes si présent dans une zone de travail sur domaine public, - les informations concernant l'amiante. - pour l'utilisation de drone, consulter les sites appropriés (DGAC....) pour prendre connaissance de la réglementation en vigueur et identifier les éventuelles mesures de prévention à mettre en œuvre. - rassembler et prendre connaissance des modes opératoires qui devront être présentés lors des interventions si demandés. - le chef de l'entreprise intervenante prend les mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du personnel pouvant se trouver en situation de travailleur isolé. - avoir des moyens permettant d'alerter rapidement les secours. - l'entreprise intervenante forme, habilite, autorise, équipe, outille ses collaborateurs en fonction des tâches à réaliser et des risques liés au site/lieu d'intervention (ex : Seveso « seuil haut », ...). - pour les engins de levage (nacelle...) ou engin de chantier (pelleteuse...), vérifier la validité des documents réglementaires (autorisation de conduite de l'employeur, contrôle périodique de l'équipement...).

ANALYSE DES RISQUES	
Domaine du risque	Mesures de prévention
Arrivée sur site/emprise 	• Dans l'enceinte d'un site, respecter la signalisation routière du site. • Utiliser les zones de stationnement prévues. • Stationner de préférence le véhicule en marche arrière pour partir en marche avant (meilleure visibilité). • Sur les sites Matisse, appeler le Centre Opérationnel de Sûreté (COS) au 01 87 26 00 40 à l'arrivée du site et au départ. • Pour les autres sites, appeler le Service Vocal Interactif (SVI) à l'arrivée et au départ au 0811 90 25 00. • Faire une analyse de risques complémentaire à l'arrivée avant de commencer l'intervention. • S'équiper des EPI obligatoires en fonction des tâches à réaliser.
Documentation 	Si écart constaté entre la documentation sécurité et la réalité sur le terrain : - le signaler auprès du CS SFR de la zone concernée (cf. « Organisation des secours/numéros des CS SFR» ci-avant), - le formaliser par une Fiche Alerte (cf. « Tableau des documents de référence »).
Réalisation 	• Interdiction de : - manger, vapoter/fumer et de satisfaire un besoin naturel sur la zone d'intervention, - circuler dans l'enceinte d'un bâtiment avec des tenues et équipements souillés. • Prévoir un nécessaire pour le lavage régulier des mains. • Nettoyer et emporter ses déchets, les sites doivent être laissés propres après chaque intervention.
Amiante 	• Respecter impérativement la signalétique affichée sur place. • En cas de présence d'amiante, se conformer à la réglementation en vigueur. • En cas de suspicion d'amiante et d'opérations susceptibles de générer de la poussière d'amiante, suspendre l'opération, faire procéder à un Repérage Avant Travaux (RAT) et transmettre les résultats à l'Entreprise Utilisatrice.
Co-activité  	• Opération de maintenance curative prioritaire sur toutes autres opérations. • A l'intérieur d'un site, d'un local ou d'une salle blanche, signaler une intervention en-cours, par exemple par une affiche fixée sur la porte du local (voir modèle joint proposé par SFR cf. « Tableau des documents de référence »). • Interdire l'accès à la zone de travail à toutes personnes étrangères à l'intervention.

ANALYSE DES RISQUES	
Domaine du risque	Mesures de prévention
Environnement : circulation aux abords du poste de travail 	• Interdiction de laisser un ouvrage (chambre, tranchée...), zone de stockage, matériels/outillages... sans protection ou sans surveillance durant la pause déjeuner, en cas d'intempéries, en fin de journée... • Porter des vêtements haute visibilité et des chaussures de sécurité. • Respecter la signalétique. • Prendre garde aux obstacles masqués par la végétation. • Baliser la zone d'intervention et/ou d'entreposage et signaler les travaux selon la réglementation en vigueur (cf CEREMA ou guide de l'OPPBTP). Pour rappel : le ruban de signalisation et les cônes ne sont pas considérés comme des moyens de protection aux personnes. • Sur voirie, dans la mesure du possible, protéger la zone de chantier par un véhicule de protection en amont, équipé de bandes rétro réfléchissantes, d'un panneau AK5 triréfléchissant et d'un gyrophare. Sinon désigner une personne dédiée à la surveillance du chantier. • Interdire l'accès à la zone de travail à toutes personnes étrangères à l'intervention. • Si emprise sur un cheminement piéton, laisser un passage pour le piéton de 1,40m minimum. Dans le cas contraire, mettre une signalisation adéquate pour que le piéton change de trottoir. • Poser les tampons de chambres, dalles... ainsi que les outils à plus de 40 cm au minimum de la zone de travail, en aval de celle-ci dans le sens de la circulation, et sur l'intérieur du chantier, pour éviter tout heurt et bascule à l'intérieur de la chambre/l'ouverture. • Mettre un ou des garde-fou(s) autour du regard ainsi que de la zone de stockage des outils, tampons et/ou dalles... Refermer toute ouverture non surveillée. • Ne rien entreposer dans les zones de circulation.
Environnement : accès hauteur 	• Respecter les cheminements et les postes de travail des protections collectives. • Pour les accès en protection individuelle hauteur, intervenir à 2 personnes minimum, dont une en permanence en capacité de déclencher les secours. • Baliser et condamner la zone définie par le cône de chute. • Arrimer l'outillage et les matériels (phase d'ascension et au poste de travail). • Pour les accès en protection individuelle, effectuer la 1ère ascension à l'aide d'une double croches en plus du système de sécurité existant, pour effectuer un contrôle visuel de l'ensemble du dispositif de sécurité, des trappes, des paliers, du dispositif de percution en tête de la structure... • Refermer immédiatement toute trappe après franchissement.
Environnement : proximité des réseaux aériens ou sous-terrains en extérieur 	• Se conformer à la réglementation en vigueur (DT-DICT, AIPR...). • Adapter les modes opératoires et le matériel en conséquence.


ANALYSE DES RISQUES	
Domaine du risque	Mesures de prévention
Environnement : proximité de réseaux bâtiments/habitations	• Eviter tout percement dans la mesure du possible et étudier les solutions alternatives en accord avec le propriétaire. • Si percement obligatoire, prendre toutes les précautions nécessaires : - se renseigner sur la nature des revêtements et la présence éventuelle d'amiante (cf. §amiante), - demander les plans et/ou des informations auprès du propriétaire ou si non disponible, identifier le tracé des conduites (gaz, électricité, eau...) et repérer tous les organes de coupure. Avant de percer, s'assurer l'absence de canalisation à l'aide d'un détecteur.
Environnement : conditions climatiques 	• Interdiction d'intervenir en cas d'orage, gel, vent fort ou toute autre condition climatique exceptionnelle mettant en danger la sécurité des intervenants ou des équipements (engins de levage...). • S'assurer que la météo est compatible avec les opérations à mener et le matériel utilisé avant de débiter l'intervention. • Ne jamais dépasser la vitesse de vent admissible indiquée par le constructeur lors de l'installation de l'engin de levage et lors des opérations de levage. Avant son dépassement ou en cas de dépassement, stopper l'intervention et suivre les préconisations du constructeur pour stabiliser l'engin de levage. • Adapter son mode opératoire sinon suspendre l'intervention.
Environnement : forte chaleur et canicule 	• En concertation avec l'employeur, adapter l'horaire et la durée de l'intervention si possible. • Prévoir de s'hydrater régulièrement. • S'aménager des zones d'ombres. • Se couvrir la tête en cas de travail en extérieur.
Environnement : milieu humide 	• S'assurer que le matériel utilisé est compatible avec l'environnement et l'utiliser selon les préconisations du fabriquant.
Environnement : agression 	• Evaluer le risque. • Si possible, ne pas laisser de matériel à la vue de tous. • Si besoin, replanifier l'intervention en prenant en compte les consignes des autorités locales (à minima : horaires adaptés, 2 personnes, véhicule banalisé...). • Signaler le risque au Coordinateur Sécurité SFR de la zone concernée (cf. «Organisation des secours/numéros des CS SFR») en le formalisant par une Fiche Alerte (cf. « Tableau des documents de référence »). • En cas d'agression : - ne pas opposer de résistance, - avertir son employeur qui en informera le Coordinateur Sécurité SFR, - selon les instructions reçues, se rapprocher des autorités locales (mairie, police, gendarmerie...) afin de déposer une main courante, une déclaration de vol le cas échéant voire une plainte.
Environnement : insuffisance d'éclairage 	• Adapter l'éclairage au cheminement et au poste de travail. • Prévoir si nécessaire un éclairage supplémentaire (frontale individuelle, portable...). • Si travail de nuit, mettre en place une signalisation et un éclairage adaptés.


ANALYSE DES RISQUES	
Domaine du risque	Mesures de prévention
Environnement : nuisibles (présence d'insectes, reptiles ou rongeurs) 	- Porter de préférence des vêtements longs et fermés couvrant les bras et les jambes. - Etre vigilant, détecter le moindre bourdonnement ou bruit suspect. - Faire du bruit pour faire fuir les nuisibles. - Si besoin, reporter l'intervention et signaler le risque au Coordinateur Sécurité SFR concerné et le formaliser par une Fiche Alerte (cf. « Tableau des documents de référence »).
Environnement : bruit (sirènes, cloches, sites industriels ...) 	- Respecter impérativement la signalétique affichée sur place. - Si possible, faire couper la source sonore. - S'équiper de protections anti-bruit adaptées.
Environnement : ATEX (ATmosphère EXplosive) 	- Interdiction d'opérer sur une zone ATEX sans avoir au préalable mené une analyse de risque spécifique et s'être rapproché du Coordinateur Sécurité de la zone. - Toute intervention sur une zone ATEX nécessite de respecter : - les consignes particulières affichées y compris celles prescrites par le bailleur tiers, - le mode opératoire, - le port d'équipements adaptés (ex. vêtements antistatiques).
Environnement : mécanisme en mouvement 	Interdiction d'intervenir au voisinage d'un mécanisme en mouvement non protégé (capotage, grillage de protection...). En l'absence de protection, demander au gestionnaire de l'installation, une consignation ou une mise en sécurité provisoire. A défaut, lui demander les mesures de prévention à appliquer.
Environnement : espace confiné (chambre profonde ou plafonnée, puits, vide sanitaire...) 	- Interdiction de fumer ou vapoter. - Respecter la réglementation en vigueur (intervention à 2 personnes minimum - un intervenant et un surveillant - sensibilisées obligatoirement aux risques en espace confiné et disposant d'un moyen de communication adéquat). - Aérer si possible la zone de travail. - Utiliser du matériel antidéflagrant et un détecteur "4 gaz" conforme, contrôlé et être formé à son utilisation. - S'assurer de l'absence de gaz à l'aide du détecteur avant de pénétrer dans l'espace confiné et pendant les travaux. - Si utilisation d'une échelle existante, la vérifier avant usage. - En cas d'usage d'une échelle mobile, celle-ci doit dépasser au minimum de 1m de la surface de la chambre pour disposer d'un point d'appui. - En cas de présence d'eau, avant la descente, prévoir l'assèchement du fond de la zone à l'aide d'une pompe ou équivalent. L'évacuation des eaux devra être réalisée vers les réseaux d'évacuation d'eau pluviale. - Utiliser uniquement des outils électroportatifs.
Chutes de plain pied et heurts 	- Port des chaussures de sécurité obligatoire. - Prévoir un éclairage portatif pour circuler dans les zones insuffisamment éclairées. - Ne rien entreposer dans les zones de circulation. - Port du casque obligatoire dans les zones présentant un risque de choc au niveau de la tête. - Port d'un gilet haute visibilité pour toute intervention extérieure.

ANALYSE DES RISQUES	
Domaine du risque	Mesures de prévention
Electrique : lignes électriques aériennes 	- Interdiction d'effectuer des interventions à proximité de lignes électriques aériennes sous tension non isolées. - Ne pas toucher les câbles électriques isolés, risque de contact direct du fait de la porosité de certaines enveloppes isolantes. - Se conformer à la réglementation en vigueur (DT-DICT, IPS, AIPR...). - Tenir compte d'une distance minimale de sécurité : > 3m pour les tensions < 50 000 V, > 5m pour les tensions ≥ à 50 000 V. - Identifier la présence de ligne aérienne à l'aide de l'application mobile d'ENEDIS « LigneAlerte ».
Electrique : intervention à proximité d'équipements sous-tension 	- Avoir une habilitation électrique appropriée, des équipements et des outils adaptés. - Sinon, pour une simple visite sans aucune manipulation, un accompagnement par une personne habilitée électrique doit être requis pendant la durée totale de l'intervention.
Electrique : équipements sous-tension (y compris locaux indoor ou baies outdoor) 	- Avoir une habilitation électrique appropriée, des équipements et des outils adaptés. - Si intervention sur les circuits électriques, dans les armoires électriques ou dans les baies, utiliser des EPI et des outils isolés (voire un Vérificateur d'Absence de Tension - VAT). - Toutes les interventions doivent se faire hors tension. - Effectuer la consignation par du personnel habilité. - En présence d'un réenclencheur, le désactiver durant toute l'opération.
Electrique : mise à la terre (équipotentialité du site-descente de foudre) 	- S'assurer de la présence et du raccordement des liaisons équipotentielles sur l'ensemble des masses métalliques et des équipements du site. - En cas d'absence : - informer l'Entreprise Utilisatrice du risque via la Fiche Alerte (cf. « Tableau des documents de référence »). - avant toute intervention, réaliser ou faire réaliser par du personnel formé et habilité, dans les règles de l'art, un raccordement électrique provisoire entre l'arrivée de terre générale et les équipements impactés. Ce raccordement sera retiré à la fin de l'opération.
Electrique : travaux en présence de tension sur multiclip de section < 10mm ² sur atelier énergie 230V	- Respecter la norme NF-C-18.510. - Intervenir à 2 personnes minimum formées, habilitées et outillées au domaine d'activité et conformément au mode opératoire fourni obligatoirement par l'Entreprise Extérieure.
Electrique : travaux de maintenance visant à remplacer un atelier d'énergie 48V sous tension d'une puissance < 20KW et/ou ses batteries 	- Intervenir à 2 personnes minimum formées, habilitées et outillées selon les normes en vigueur. - Annexer et respecter les documents suivants au présent plan de prévention : - le mode opératoire, - la Demande de Travaux Sous Tension (DTST), - l'Instruction de Travaux Sous Tension (ITST). - Respecter le mode opératoire ayant servi à émettre l'Ordre de Travaux Sous Tension (OTST).

ANALYSE DES RISQUES

Domaine du risque	Mesures de prévention
Incendie / Explosion 	• Interdiction de fumer, de vapoter ou d'incinérer des déchets. • Respecter les consignes affichées. • En cas de travaux par points chauds ou dégageant de la fumée et/ou de la poussière et/ou de la chaleur, demander impérativement l'inhibition du système de détection et demander à établir un permis feu (rédigé par l'Entreprise Utilisatrice ou son représentant ou par l'exploitant du site). • Prévoir un extincteur vérifié et adapté à la classe de feu à proximité du poste de travail lors de travaux par point chaud et/ou d'ordre électrique. Le personnel sera formé à son utilisation. • En cas de départ de feu, évacuer immédiatement les lieux, alerter, combattre le feu si possible. • En cas d'incendie, ne pas inhaler de fumée. Avis médical immédiat en cas d'inhalation. Retirer les vêtements souillés (avec gants adaptés) et décontaminer la peau et les yeux par lavage. • Après un incendie, se rapprocher du Coordinateur Sécurité en charge de la zone avant toute intervention.
Incendie : sites équipés de Détection Incendie et de système de Protection Incendie (DI/PI) par gaz inhibiteur	• Respecter impérativement la signalétique affichée sur place. • Laisser les portes des locaux fermées. • Evacuer immédiatement les lieux dès retentissement ou visualisation de l'alarme incendie et refermer les portes derrière soi.
Hauteur : moyens d'accès 	• Utiliser un équipement assurant la protection collective des travailleurs (type Plate-forme Individuelle Roulante (PIR), nacelle ou équivalent) sauf en cas d'impossibilité technique de recourir avec ce type d'équipement (voir le modèle d'analyse de risque en annexe). • Intervenir à 2 personnes minimum, dont une en permanence en capacité de déclencher les secours. Personnel formé et habilité hauteur par son employeur. • Pour accéder à la terrasse, utiliser les moyens d'accès mis à disposition dans le DIUO/DIES, s'ils sont adaptés et/ou conformes & en bon états. Si non accessibles, prendre une échelle portable respectant les normes EN131-1 à EN131-7, avec fixation sur la barre d'accroche à l'aide de crochets. Sinon reporter votre intervention et en informer le CS. • Interdiction d'utiliser une échelle, un escabeau ou un marchepied comme poste de travail (sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou si l'évaluation du risque établi un risque faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif). • Maintenir en tout temps trois points de contact en montant et en descendant (échelle, PIR, ...).

ANALYSE DES RISQUES	
Domaine du risque	Mesures de prévention
Hauteur : nacelle (après analyse) 	- Analyser le risque sur la totalité du cheminement (modèle en annexe) afin de confirmer l'utilisation de la nacelle sous couverture de ce plan de prévention. - Interdiction de sortir du panier de la nacelle dès lors qu'il a quitté le sol. - Privilégier l'utilisation de nacelle munie de dispositif de détection de champ électrique. - Maintenir en tout temps trois points de contact en montant et en descendant de la nacelle. - Intervenir avec un engin contrôlé suivant la réglementation, conduit par du personnel autorisé par l'employeur et ayant l'AIPR. - Intervenir à 2 personnes minimum dont une au sol en capacité de déclencher les secours et d'assurer la surveillance de l'environnement et selon la réglementation en vigueur. - S'assurer de la stabilité du sol avant la mise en place de la nacelle (DT-DICT, sondage...). - Analyser le risque et rédiger/adapter si besoin l'examen d'adéquation. - Baliser et condamner la zone définie par le cône de chute. - S'assujettir dans le panier de la nacelle suivant la notice du constructeur.
Hauteur : manipulation de faux plafonds et intervention sur chemin de câble 	- Baliser et condamner la zone définie par le cône de chute. - Réaliser la manipulation de faux plafonds ou l'intervention sur chemin de câbles à partir d'une plate-forme de travail conforme à la réglementation (PIR ou PIRL), après avoir vérifié la stabilité (sol, structure...). - Ranger le site avant de partir même en cas de travaux sur plusieurs jours.
Hauteur : chute d'objets 	- Port du casque obligatoire. - Baliser et condamner la zone définie par le cône de chute. - Attacher durant toute l'opération le matériel et l'outillage.
Hauteur : dispositifs anti-chute (Point Ancrage et Ligne De Vie sur structure maçonnée) 	- En l'absence de contrôle réglementaire ou suspicion de défaut, interdiction d'utiliser le dispositif existant et réaliser son propre assurage depuis des structures existantes, sous condition d'avoir les compétences requises. - Effectuer un contrôle visuel avant utilisation.
Hauteur : pylône haubané 	- Vérifier la concordance entre le contrôle Tension Hauban et l'installation sur site. - Effectuer un contrôle visuel de la structure, des haubans, des ancrages et du bâti sur lequel ils sont fixés. - En cas de doute, interdiction d'ascensionner le pylône haubané. - Le cas échéant, signaler tout écart ou anomalie au moyen de la Fiche Alerte (cf. « Tableau des documents de référence »).
Hauteur : poteau	- Interdiction : - d'ascensionner un poteau jugé douteux ou dangereux, - de planter des poteaux métalliques sous une ligne Haute Tension. - Sur poteau ENEDIS, se reporter à l'Instruction Permanente de Sécurité (IPS) d'ENEDIS « Interventions sur les supports communs » ou autres. - Contrôler le poteau avant toute intervention : aspect extérieur, traces de rouille, chocs, état du pied, profondeur d'implantation, stabilité dans le sol et la solidité du poteau.

ANALYSE DES RISQUES	
Domaine du risque	Mesures de prévention
Hauteur : poteau bois 	- Utiliser systématiquement un moyen d'accès sans appui sur le support. - Port de gants, les poteaux bois étant traités avec des produits chimiques. - Respecter le mode opératoire établi par ORANGE et l'OPPBTP pour la plantation d'un seul nouveau poteau mitoyen d'un ancien poteau bois (cf. « Mode opératoire pour le remplacement de poteau bois »).
Hauteur/dénivelé : engin de chantier (opération de génie civil) 	- Analyser le risque sur la totalité du cheminement (modèle en annexe) afin de confirmer l'opération de génie civil sous couverture de ce plan de prévention. - Intervenir avec un engin contrôlé suivant la réglementation, conduit par du personnel autorisé par l'employeur et ayant l'AIPR. - Baliser et condamner la zone d'intervention de l'engin. - Vérifier l'engin (avertisseur sonore de recul, éclairage...). - S'assurer de la stabilité du sol avant la mise en place de l'engin de chantier (DT-DICT, sondage...). - Respecter les consignes de circulation et de stationnement (emplacement réservé et protégé...). - Maintenir en tout temps trois points de contact en montant et en descendant de l'engin de chantier.
Présence possible de silice cristalline et HAP 	- Adopter si possible des méthodes de travail ne générant pas ou que peu de poussières comme le travail à l'humide, - Équiper si possible les postes de travail d'un dispositif de captage à la source des poussières (dispositif intégré au procédé ou à l'outillage), - Lorsque les conditions de travail le nécessitent et que les mesures de protection collective ne suffisent pas à éliminer le risque, mettre à la disposition du personnel des EPI adaptés, - Procéder au nettoyage régulier des lieux de travail, - Mettre en œuvre les mesures d'hygiène (ranger et laver les vêtements de travail séparément des autres vêtements). - Former et informer le personnel, - Adapter et respecter votre mode opératoire aux missions effectuées.
 Hauteur : drone	- INTERDICTION de voler de nuit et au-dessus de l'espace public sans notification préalable à la préfecture. - Intervenir avec un drone suivant la réglementation en vigueur et l'analyse de risque, conduit par du personnel compétent et ayant déclaré son activité à la préfecture. - Opérer à 2 personnes minimum, dont une en capacité d'assurer la surveillance de l'environnement. - Baliser et signaler un périmètre de sécurité pour les évolutions du drone afin de protéger les personnes au sol et informer les tiers des survols.

ANALYSE DES RISQUES	
Domaine du risque	Mesures de prévention
Rayonnement : Ondes ElectroMagnétiques (OEM) 	Attention : plusieurs sources émettrices d'Ondes Electro-Magnétiques (OEM) différentes peuvent couvrir la zone d'intervention ou de cheminement ! • Si possible, intervenir à proximité d'antennes en se munissant d'un exposimètre ou d'un dosimètre, contrôlé, en parfait état de fonctionnement et en position allumé. En cas de déclenchement, sortir immédiatement de la zone d'exposition et faire couper les sources émettant des OEM avant de poursuivre et remplir une Fiche Alerte. • Respecter et ne jamais franchir le périmètre OEM (généralement matérialisé en jaune et noir) cf document Réf. A100464.00 – voir « Tableau des documents de référence ». Tout franchissement du périmètre OEM ne peut se faire qu'après avoir vérifié la coupure d'émission de la (des) source(s) OEM concernée(s). • Si non anticipée en phase préparatoire de l'intervention, la demande de coupure en urgence du signal se fait selon : - l'affichage sur site, - la procédure définie dans le DIUO ou le DIES, - les consignes transmises par le bailleur ou l'Opérateur, - la procédure « Gestion des demandes d'interruption de service sites en fonctionnement Réf. A100609.00 » – voir « Tableau des documents de référence ». Pour une demande de coupure urgente appeler : - o SFR : 0805 02 10 10 - o ORANGE : 0810 35 83 00 - o BOUYGUES TELECOM : 01 46 01 87 78 - o FREE MOBILE : 01 73 92 25 80 • Respecter ces consignes y compris lors d'utilisation d'une nacelle. • 5G : en complément des autres mesures de prévention appropriées, pour intervenir à proximité ou sur des antennes 5G installées sur un pylône/pylônet (haubané ou pas) : - si possible, ouvrir une session 5G (ex. visionnage d'une vidéo) avec un terminal 5G et allumer un exposimètre ou un dosimètre d'OEM 5G le cas échéant ; - repérer toutes les sources d'émissions OEM couvrant la zone de cheminement ou d'intervention avec une attention particulière aux autres opérateurs mobiles ayant aussi des équipements sur le site ; - respecter toujours les distances minimales de sécurité par rapport aux sources d'émission OEM 5G suivant la procédure « Périmètre de sécurité autour des antennes Réf. A100464.00 ». Dans le cas où les distances ne peuvent être respectées, demander la coupure de toutes les sources OEM 5G couvrant la zone de cheminement et/ou d'intervention.
Rayonnement : Laser (fibre active) 	• Interdiction : - de porter aux yeux les extrémités d'une fibre à nue. Les extrémités d'une fibre alimentée doivent être protégées par des bouchons. - d'opérer sur un appareil avec un laser supérieur à la classe 3A_EN 60825-1/A2 sans lunettes adaptées au risque. • Mettre hors lumière avant intervention si possible. • Remettre en lumière avec lunettes adaptées.

ANALYSE DES RISQUES	
Domaine du risque	Mesures de prévention
Manutention 	- Baliser les zones de manutention. - Privilégier les manutentions mécaniques (diable, transpalette...). - Utiliser un matériel adapté en fonction de la charge, de la nature des sols, des locaux et de l'encombrement des matériels à manutentionner. - Si le recours à la manutention manuelle ne peut être évitée, limiter l'effort physique. - Le cas échéant, respecter le protocole de sécurité concernant les opérations de chargement/déchargement du site ou à minima : - évaluer les conditions d'accès, de stationnement, de manutention et de moyens, - sécuriser la zone de chargement/déchargement afin d'en interdire l'accès et maintenir une distance de sécurité.
Manipulation de faux planchers 	- Interdiction de retirer une dalle derrière une porte ou à l'angle d'une armoire sans balisage ou condamnation spécifique. - Condamner ou baliser la zone de travail en conséquence. - Vérifier l'outillage et les équipements adaptés avant intervention. Privilégier l'usage d'une double ventouse. - Veiller à ne pas fragiliser la stabilité du sol (enlever une dalle sur 2 et pas plus de 3 dalles dans la zone). - Remettre en place les dalles avant de quitter le site même en cas de travaux sur plusieurs jours.
Utilisation d'outils coupants, de machines/outils portatifs 	- Utiliser un outil sécurisé, en bon état et adapté. Outillage portatif conforme à la norme CE, de classe 2 et en bon état. - Respecter les consignes d'utilisation (constructeur et mode d'emploi). - Sensibiliser l'intervenant à son utilisation. - Avant chaque utilisation, vérifier et contrôler l'outil et les équipements de sécurité (arrêt d'urgence, carters de sécurité...). - Privilégier les équipements avec dispositifs anti-torsion et anti-vibration. - Prendre appui sur un support permettant le maintien et la stabilité de la pièce à couper. - Veiller à ce que la trajectoire de l'outil coupant soit en direction opposée du corps.
Sanitaire : biologique (psittacose/leptospirose...) 	- Dans le cas d'une intervention sur un site souillé (animaux morts, fientes/déjections de rongeurs, seringues...) : - s'équiper en conséquence : gants, masque, combinaison.... - informer l'Entreprise Utilisatrice du risque via la Fiche Alerte (cf. « Tableau des documents de référence »). - Le cas échéant, enclencher le nettoyage du site.
Sanitaire : contamination par la légionnelle 	A proximité de tours aéroréfrigérantes ou en cas de signalisation du risque, le port du masque (à minima de type FFP3) est obligatoire.

ANALYSE DES RISQUES	
Domaine du risque	Mesures de prévention
Sanitaire : épidémie/pandémie 	- Prendre toutes les mesures de prévention nécessaires en concertation avec la médecine du travail et en lien avec les consignes émises par les autorités sanitaires. - Pratiquer les gestes barrières ainsi que les règles de distanciation physique. - Nettoyer les outils à l'aide d'un produit contenant de l'ammonium quaternaire ou d'un produit désinfectant (bactéricide et/ou virucide).
Présence possible de plomb 	- Si le permis de construire du bâtiment a été délivré avant le 01/01/1949, l'EE doit se procurer les informations pour analyser le risque plomb et le fournir aux entreprises intervenantes. - Respecter impérativement la signalétique et l'affichage affichée sur place. - En cas de suspicion de plomb, d'absence d'information et d'opérations susceptibles de générer de la poussière de plomb, avant le début des opérations, faire procéder à un diagnostic plomb et transmettre les résultats à l'Entreprise Utilisatrice. - Du fait de la présence de plomb, se conformer à la réglementation en vigueur, le personnel doit être formé et équipé selon les opérations à réaliser. - Respecter les règles d'hygiène (ne pas manger, boire, porter ses mains au visage, port de gants etc.). - Mettre en place des mesures pour éviter le transfert de pollution (zones contaminées vers bureaux, véhicules...). - Eliminer les équipements de protections souillés suivant la réglementation en vigueur. - S'assurer de la surveillance médicale renforcée des salariés exposés.
Produits chimiques 	- Lire l'étiquette ou la Fiche de Données de Sécurité (FDS) des produits utilisés avant de les employer et s'équiper d'EPI en conséquence. - Si besoin, transvaser le produit suivant la FDS dans un contenant approprié et l'étiqueter.
Pollution/contamination 	- Protéger l'environnement : - interdiction de laisser des déchets sur le site, - signaler toute pollution accidentelle, - recycler/traiter les déchets après toute intervention suivant la réglementation en vigueur. - La collecte et l'élimination des déchets dangereux feront l'objet d'une remise d'un Bordereau de Suivi des Déchets.

Visite d'Inspection Commune Préalable

La Visite d'Inspection Commune Préalable a été réalisée le :

17/03/2026

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

- ☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Points généraux évoqués :

Fait

Fait

Accès aux installations et aux lieux d'intervention

☒

Affichage consignes de sécurité exploitation SFR

☒

Consignes générales (premier secours, incendie)

☒

Affichage numéros d'urgence - 15/18/112

☒

Les représentants des entreprises certifient avoir participé à la Visite d'Inspection Commune Préalable et de disposer à cette fin de la délégation de leur employeur.

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numéro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

En présence de :

Qualité	Société (Raison Sociale) :	Représentant :	Signature :
Entreprise Utilisatrice :	SFR FIBRE SAS	Nom : Anthony SAVARY Mail : anthony.savary@sfr.com	
Rédacteur ou CSPS :	SFR	Nom : Anthony SAVARY Mail : anthony.savary@sfr.com	
Entreprise Extérieure :	ERT TECHNOLOGIES	Nom : Touzard miguel Mail : m.touzard@ert-technologies.fr	

CSE OU CSSCT DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE	CSE OU CSSCT DE L'ENTREPRISE EXTÉRIEURE
Présent : NON Observations :	Présent : NON Observations :

SIGNATURES DU PLAN DE PRÉVENTION

Les signataires attestent disposer des autorisations et délégations nécessaires à la signature de ce Plan de Prévention.

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (nom, prénoms, fonction, numéro de téléphone, adresse mail) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser et de faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent.

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

ENTREPRISE UTILISATRICE
SFR FIBRE SAS
Date : 18/03/2026 Nom : Anthony SAVARY Fonction : Coordinateur sécurité Signature : 

ENTREPRISE EXTÉRIEURE
ERT TECHNOLOGIES
Date : 18/03/2026 Nom : Miguel touzard Fonction : QSE Signature : 

Pièces annexées au Plan de Prévention

☒	Tableau des documents de référence et liste des abréviations utilisées
☒	Liste des numéros de téléphone des PC SECURITE
☒	Consignes de sécurité fournies par un/des tiers
☒	Liste des sites consignés rouges
☒	Modèle de fiche d'analyse des risques sous couverture PPor
☒	Arrêté du 19 mars 1993 sur les travaux dangereux
☐	Mode(s) opératoire(s) fourni(s) par l'Entreprise Extérieure
☐	Autre (préciser) :
☒	Déclaration de sous-traitance

TABLEAU DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Nom	Référence	Outil
Périmètre de sécurité autour des antennes	A100464.00	Doremi
Procédure de demande coupure OEM	A100609.00	Doremi
Fiche Alerte	A106613.00	Doremi
Affiche Danger	A106670.01	Doremi
Affiche Intervention en-cours	A106743.00	Doremi
Fiche d'analyse des risques	A106855.00	Doremi

A défaut d'accès à l'outil indiqué, se rapprocher de l'Entreprise Extérieure (voir les coordonnées en première page) ou auprès du Coordinateur Sécurité de la zone concernée (cf. « Organisation des secours/numéros des CS SFR »).

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

ANFR	Agence Nationale des Fréquences	EU	Entreprise Utilisatrice
CDP	Chef De Projet	IGH	Immeuble Grande Hauteur
CEREMA	Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, et l'Aménagement	LDV	Ligne De Vie
CTH	Contrôle Tension Hauban	OC	Opérateur Commercial
CS	Coordinateur Sécurité	OEM	Ondes ElectroMagnétiques
DTA	Dossier Technique Amiante	OI	Opérateur d'Infrastructures
DIES	Document d'Intervention En Sécurité	OPPBTP	Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux
DIUO	Dossier d'Intervention Ulérieure sur Ouvrage	PA	Point d'Ancrage
DICT	Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux	PP	Plan de Prévention
DT	Déclaration de projet de Travaux	PV	Procès-Verbal
EA	Entreprise d'Accueil	RAN	Remise A Niveau
EE	Entreprise Extérieure	RAT	Repérage Avant Travaux
EPI	Equipement de Protection Individuelle	SETRA	Service d'Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements
ERP	Etablissement Recevant du Public	ST	Sous-traitant

LISTES DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES PC SÉCURITÉ

G2R	Site	N° Téléphone	N° Mobile	Adresse Mail
670041	Strasbourg NET CENTER (Lampertheim)	03 68 41 12 38	06 16 16 21 42	pc-secu-strasbourg@sfr.com
671581	Strasbourg NET CENTER	03 68 41 12 38	06 16 16 21 42	pc-secu-strasbourg@sfr.com
620065	ARRAS TILLOY MSC	03 21 59 06 91		
590020	Lille Chateaux	03 20 71 50 00		

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FOURNIES PAR UN/DES TIERS

Liste arrêtée au 17/03/2026.

A défaut d'accès à l'outil indiqué et/ou en cas de doute, se rapprocher de l'Entreprise Extérieure (voir les coordonnées en première page) ou auprès du Coordinateur Sécurité de la zone concernée (cf. « Organisation des secours/numéros des CS SFR »).

Tiers	Type de document	Région	Outil
CONSEIL GENERAL	Consignes de sécurité	Par région	Livelink
CELLNEX	Consignes de sécurité	Par région	Livelink
CONNECT 76	Consignes de sécurité	Ouest	Livelink
CORSICA FIBRA	Consignes de sécurité	MED	Livelink
DEBITEX	Consignes de sécurité	IDF	Livelink
ENEDIS	Instruction Permanente de Sécurité	Par MOE	ENEDIS
EURE ET LOIR THD	Consignes de sécurité	Ouest	Livelink
GARD FIBRE	Consignes de sécurité	MED	Livelink
GRAVELINES NETWORK	Consignes de sécurité	Nord et Est	Livelink
HIVORY	Consignes de sécurité	Par région	Livelink
INFRACOS	Consignes Opérateur Accueilli SFR OL Bouygues	Par région	Livelink
ISERE FIBRE	Consignes de sécurité	Centre Est	Livelink
LA ROCHELLE	Consignes de sécurité	Sud Ouest	Livelink
LOIRET THD	Consignes de sécurité	Ouest	Livelink
OISE NUMERIQUE	Consignes de sécurité	Nord et Est	Livelink
ORANGE	Consignes Sécurité mobile par UPR	Par région	Livelink
ORANGE	Consignes Sécurité sur les sites ORANGE France relative aux ondes électromagnétiques	National	Livelink
ORANGE	Annexe B1 contenu du plan de prévention	National	Livelink
ORANGE	Annexe D3 règles d'ingénierie des appuis aériens d'ORANGE	National	Livelink
ORANGE	Annexe D3 cahier des charges applicable dans le cadre des offres d'accès aux installations aériennes d'ORANGE	National	Livelink
RTE	Consignes Sécurité	Par région	Livelink
THD 64	Consignes de sécurité	Sud Ouest	Livelink
VALOFIBRE	Consignes de sécurité	IDF	Livelink
XP FIBRE	Consignes de sécurité	National	Livelink
TOTEM	Consignes de sécurité	National	Livelink
ON TOWER France	Consignes de sécurité	National	Livelink
FREE	Plan de prévention raccordement Clients particuliers	National	Livelink
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL	Consignes de sécurité	National	Livelink
SNCF RESEAU	Consignes de sécurité pour travaux légers (sans moyen/équipement de levage) sur site mobile	National	Livelink
2 SARRES	Consignes de sécurité	Nord et Est	Live link
A75 NETWORKS	Consignes de sécurité	Sud Ouest	Livelink
ALTITUDE	Plan de prévention	Par région	LiveLink
AMEL SOANE ET LOIRE	Consignes de sécurité	Centre Est	Livelink
APRR	Plan de prévention	Par région	Livelink
CORSICALINK NETWORKS	Consignes de sécurité	MED	LiveLink
COVAGE NETWORK	Consignes de sécurité	National	Livelink
EMC2	Plan de prévention	Par région	Livelink

ESSONNE NUMERIQUE THD	Consignes de sécurité	IDF	Livelihood
FPS/ATC	Plan de prévention Locataire	Par région	Livelihood

LISTE DES SITES CONSIGNÉS SUITE À IDENTIFICATION D'UN DANGER

La liste en date du 18/03/2026 des sites consignés suite à l'identification d'un danger a été présentée et remise lors de la visite d'inspection commune préalable à la rédaction du présent plan de prévention.

La remise est attestée par la signature de la feuille d'émargement de la visite d'inspection commune préalable.

Cette liste étant susceptible d'évoluer (sites déconsignés ou nouveaux sites consignés), il convient de prendre connaissance de sa mise à jour avant toute intervention, à travers l'outil de planification ODEON, auprès de l'Entreprise Extérieure (voir les coordonnées en page 1) ou auprès du Coordinateur Sécurité de la zone concernée (cf. « Organisation des secours/numéros des CS SFR» ci-avant).

MODELE DE FICHE D'ANALYSE DES RISQUES SOUS COUVERTURE PPOR

SFR

FICHE D'ANALYSE DES RISQUES SOUS COUVERTURE PPOR

Compléter cette analyse de risque, sur la totalité du cheminement, avant toute intervention en aérien [à l'aide de nacelle Véhicule Léger (VL), échelle, PIRL...] et/ou en Génie Civil (GC) et la conserver.

OPERATION			
Type : ☐ Nacelle VL/PIRL ☐ Echelle/escabeau/marchepied ⁽²⁾ ☐ GC			
Date :	Heure :	N° projet :	
Adresse de l'opération :		Code postale ou G2R :	
Ou Coordonnées GPS	X :	Y :	
INTERVENANTS			
Nom, Prénom des intervenants :			
Société(s) :			
ANALYSE DE RISQUE			
Points d'attention	Réponses A	Réponses B	SO
Présence Plan de Prévention opération récurrente	Non ☐	Oui ☐	
Condition de visibilité	Eclairage, visibilité et/ou balisage insuffisants ☐	Eclairage, visibilité et/ou balisage suffisants ☐	☐
Circulations piéton/routier	Périmètre de sécurité non réalisable ☐	Périmètre de sécurité balisé/signalé dans les règles de l'art ☐	☐
Proximité d'un réseau aérien/souterrain	Distance de sécurité non respectée (Réseau électrique et/ou autres réseaux) ☐	Distance de sécurité respectée ☐	☐
Obstacle/risque détecté	Intervention tiers nécessaire/ mesures de prévention à définir ☐	Aucun risque détecté ☐	☐
Etat du sol	Risque d'ensevelissement ou enlèvement irréguliers, instables ou glissantes ☐	Sol compacte, plat sans dégradation ☐	☐
Utilisation d'une échelle/ escabeau/marchepied ⁽²⁾	Risque identifié, travaux de longue durée et/ou répétitif ☐	Risque faible, travaux de courte durée et non répétitif ☐	☐
Accessibilité du point haut de l'intervention (aérien)	Non accessible et/ou risque important ☐	Accessible sans risque ☐	☐
Résultat du contrôle de l'appui (aérien)	Défaut(s) constaté(s) ☐	Pas de défaut constaté ☐	☐
Nombre d'opération (GC)	Opérations multiples, travaux structurants ou travaux réalisés par 2 entreprises ☐	Opération unitaire par une seule entreprise ☐	☐
Analyse risque amiante/HAP (GC)	Informations insuffisantes ou présence amiante/HAP ☐	Informations suffisantes et absence amiante/HAP ☐	☐
	Y A-T-IL DES REPONSES A →	Y A-T-IL DES REPONSES B →	
Que des réponses B : si au moins une réponse A cochée : L'entreprise peut intervenir dans le cadre du PPor, dans le respect des mesures de prévention se rapportant à l'opération ⁽¹⁾ L'entreprise devra demander à SFR d'établir un Plan de Prévention Opération Spécifique ou une mission SPS pour l'opération.			
⁽¹⁾ Sous réserve d'absence de conditions particulières non prévues dans le questionnaire ci-dessus. En cas de doute, reporter l'opération et contacter le CS SFR. ⁽²⁾ Code du Travail Article R4323-63 : « Le travail sur échelle, escabeaux et marchepied n'est autorisé qu'en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif »			
Date et signature des intervenants			

ARRÊTÉ DU 19 MARS 1993 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX POUR LESQUELS IL EST ÉTABLI PAR ÉCRIT UN PLAN DE PRÉVENTION

(ARTICLE R. 4512-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 237-8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Sur le rapport du directeur des relations du travail,

Article 1 Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 (V)

Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 4512-7](#) du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :

1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles [R. 4411-2 à R4411-6](#) du code du travail.
3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles [R4323-23 à R4323-27](#), [R4535-7](#) et [R4721-11](#) du code du travail, ainsi que les équipements suivants :
 - véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
 - machines à cylindre ;
 - machines présentant les risques définis aux articles [R4324-18 à R4324-20](#) du code du travail.
6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parage automatique de voitures.
7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.

8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.

9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.

10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T. B. T.

11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article [R. 4323-17](#) du code du travail.

12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.

14. Travaux exposant à des risques de noyade.

15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.

16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article [R. 4534-103](#) du code du travail.

17. Travaux de démolition.

18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

19. Travaux en milieu hyperbare.

20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;

21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

Article 2

Le présent arrêté est applicable le premier jour du troisième mois qui suit sa parution au Journal officiel.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail, F. BRUN

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : 2K FIBRE

N° SIREN et SIRET : 882254725 - 88225472500022

Adresse : 278 RUE GERMAIN DELEBECQUE - 62800 LIEVIN

Nom du responsable : SAADI Karim

Tél : 06.46.84.13.07

Mail : 2k.fibreoptique@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 9 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :


☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : Issagui yassineFONCTION : Technicien

Tél : 06.46.84.13.07Mail : 2k.fibreoptique@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : ALICOM

N° SIREN et SIRET : 930687470 - 93068747000011

Adresse : 229 RUE DE SOLFERINO - 59000 LILLE

Nom du responsable : CHERRAK Ahmed

Tél : 07.84.92.37.51

Mail : ahmed.cherrak@yahoo.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 6 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : CHERRAK AhmedFONCTION : Gérant attestation agent technique

Tél : 07.84.92.37.51Mail : ahmed.cherrak@yahoo.fr

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : AOM TECHNOLOGIES & SERVICES

N° SIREN et SIRET : 885307504 - 88530750400021

Adresse : 9 RUE DES ENTREPRENEURS ZA DES SIX MARIANNES - 59124 ESCAUDAIN

Nom du responsable : TIBOURA Camel

Tél : 07.67.85.95.81

Mail : tiboura.camel@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 10 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : TIBOURA CamelFONCTION : Gérant

Tél : 07.67.85.95.81Mail : tiboura.camel@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : AVIF CONSEIL

N° SIREN et SIRET : 788421675 - 78842167500026

Adresse : 4 RUE AMPERE - 59370 MONS EN BAROEUL

Nom du responsable : TAGOUGUI Samir

Tél : 06.17.07.72.73

Mail : infos@avif.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 15 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :


☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : TAGOUGUI SamirFONCTION : Gérant

Tél : 06.17.07.72.73Mail : infos@avif.fr

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.
L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : BSPF FIBRE

N° SIREN et SIRET : 892352584 - 89235258400015

Adresse : 17 RUE DU GENERAL CHERE - 59300 VALENCIENNES

Nom du responsable : BOUHAFS Rouba

Tél : 06.07.79.31.16

Mail : bspfibre@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 3 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : BOUHAFS RoubaFONCTION : Technicien

Tél : 06.07.79.31.16Mail : bspfibre@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : ELECOM NETWORK

N° SIREN et SIRET : 925275604 - 92527560400013

Adresse : 256 RUE ALEXANDRE BAUDUIN - 59220 DENAIN

Nom du responsable : KELIFI Massinissa

Tél : 06.98.49.57.59

Mail : massinissaa@hotmail.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 10 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : Fatty aboubakarFONCTION : Technicien

Tél : 07.61.95.81.40Mail : Aboubakar.fatty@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : ELEKOM

N° SIREN et SIRET : 978948016 - 97894801600024

Adresse : 37 RUE DU MARAIS - 62232 FOUQUEREUIL

Nom du responsable : CONDETTE Kelly

Tél : 06.46.20.63.21

Mail : k.condette@elekom.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 3 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : Monsauret JulienFONCTION : Gérant

Tél : 07.77.16.00.90Mail : k.condette@elekom.fr

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : EM SERVICE62

N° SIREN et SIRET : 921804027 - 92180402700016

Adresse : 6 RUE LEON DROUX - 62300 LENS

Nom du responsable : ELALOU Mostafa

Tél : 06.78.61.51.14

Mail : contact@emservice62.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 4 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : ELALOU MostafaFONCTION : Technicien

Tél : 06.23.24.96.04Mail : contact@emservice62.fr

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : ENER'GO

N° SIREN et SIRET : 984733543 - 98473354300016

Adresse : 15 AVENUE JEAN LEBAS - 59100 ROUBAIX

Nom du responsable : AZZI Souphiane

Tél : 06.76.40.54.30

Mail : contacts.energo@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 23 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : AZZI SouphianeFONCTION : Gérant

Tél : 06.76.40.54.30Mail : contacts.energo@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : ESAS

N° SIREN et SIRET : 898195839 - 89819583900011

Adresse : 4 BIS RUE EDOUARD VAILLANT - 62430 SALLAUMINES

Nom du responsable : AIT TAFHIMTE Abdallah

Tél : 06.61.18.65.36

Mail : esas.travaux@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 8 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : AIT TAFHIMTE AbdallahFONCTION : Gérant

Tél : 06.61.18.65.36Mail : esas.travaux@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : H3CONNECT

N° SIREN et SIRET : 929580728 - 92958072800012

Adresse : 21 RUE CHAPTAL - 59200 TOURCOING

Nom du responsable : HAMRALAINE Ali Samir

Tél : 06.62.04.58.35

Mail : h3.connect.59@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 4 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : HAMRALAINE Ali SamirFONCTION : Gérant

Tél : 06.62.04.58.35Mail : h3.connect.59@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : INSTALLATION FIBRE DINEDANE
N° SIREN et SIRET : 897754099 - 89775409900017
Adresse : 2 RUE CHRISTOPHE COLOMB - 59800 LILLE
Nom du responsable : DINEDANE Nabil
Mail : technicien590@icloud.com

Tél : 07.45.61.95.44

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 6 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : DINEDANE NabilFONCTION : Gérant

Tél : 07.45.61.95.44Mail : technicien590@icloud.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.
L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : LAHBARI TOUFIK

N° SIREN et SIRET : 832308431 - 83230843100028

Adresse : 2 RUE L EPERVIER PORTE 31 - 59890 QUESNOY SUR DEULE

Nom du responsable : LAHBARI Toufik

Tél : 06.47.41.39.62

Mail : lahbari.vtcfibre@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 11 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : LAHBARI ToufikFONCTION : Gérant

Tél : 06.47.41.39.62Mail : lahbari.vtcfibre@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : MAT FIBRE

N° SIREN et SIRET : 930240221 - 93024022100018

Adresse : 53 TER RUE FERRER - 62680 MERICOURT

Nom du responsable : DELBREUF Tony

Tél : 06.12.80.66.21

Mail : tony62210@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 2 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : DELBREUF TonyFONCTION : Gérant

Tél : 06.12.80.66.21Mail : tony62210@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.
L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : MLK CONNECT

N° SIREN et SIRET : 824319180 - 82431918000033

Adresse : 9 RUE DES ENTREPRENEURS PARC D ACTIVITE DES 6 MARIANNES CEL - 59124 ESCAUDAIN

Nom du responsable : CHAREA MUSTAPHA

Tél : 06.46.47.11.58

Mail : mustapha.charea@mlkconnect.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 14 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : CHAREA MUSTAPHAFONCTION : Gérant

Tél : 06.46.47.11.58Mail : mustapha.charea@mlkconnect.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : MMA.CONNECTING

N° SIREN et SIRET : 909866626 - 90986662600015

Adresse : 10 RUE DE PENTHIEVRE - 75008 PARIS

Nom du responsable : KARBOUB Leila

Tél : 07.82.72.02.87

Mail : mma.connecting.contacts@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 18 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : KARBOUB bechirFONCTION : Gérant

Tél : 06.16.32.15.23Mail : mma.connecting.contacts@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : POLYCONNECT

N° SIREN et SIRET : 929035541 - 92903554100010

Adresse : 1 RUE DE STOCKHOLM - 75008 PARIS

Nom du responsable : DIDI Zakaria

Tél : 07.58.02.39.77 / 07.66.25.59.01

Mail : direction@poly-connect.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 17 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : DIDI ZakariaFONCTION : Gérant

Tél : 07.58.02.39.77 / 07.66.25.59.01Mail : direction@poly-connect.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : R.J RESEAUX

N° SIREN et SIRET : 878964527 - 87896452700039

Adresse : 22 RUE JEAN JAURES - 59135 BELLAING

Nom du responsable : RJAIL Mohcine

Tél : 07.68.92.68.86

Mail : mohcine.rjail@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 6 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : RJAIL MohcineFONCTION : Gérant

Tél : 07.68.92.68.86Mail : mohcine.rjail@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : SHD CONNECT

N° SIREN et SIRET : 845262203 - 84526220300027

Adresse : 71 RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS - 59171 HELESMES

Nom du responsable : OUFKER El Hassane

Tél : 06.46.58.79.72

Mail : contact.shdconnect@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 19 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : OUFKER El HassaneFONCTION : Gérant

Tél : 06.46.58.79.72Mail : contact.shdconnect@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : SN2I

N° SIREN et SIRET : 937647550 - 93764755000014

Adresse : 6 RUE D'ARMAILLE - 75017 PARIS

Nom du responsable : AZZI Nabil

Tél : 06.45.31.43.92

Mail : sn2i.contact@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 7 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : AZZI NabilFONCTION : Gérant

Tél : 06.45.31.43.92Mail : sn2i.contact@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : SOKAM INFRA

N° SIREN et SIRET : 934126806 - 93412680600017

Adresse : 66 RUE D ALGER - 59100 ROUBAIX

Nom du responsable : CAMARA Mohamed

Tél : 06.03.76.52.91 / 06.17.84.14.64

Mail : sokaminfra@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 18 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : CAMARA MohamedFONCTION : Technicien

Tél : 06.03.76.52.91 / 06.17.84.14.64Mail : sokaminfra@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : SSI TECHNOLOGIE

N° SIREN et SIRET : 883363889 - 88336388900014

Adresse : 229 RUE SOLFERINO - 59000 LILLE

Nom du responsable : ABDELADHIM Khaled

Tél : 07.88.99.67.71

Mail : s.s.itechnologie1@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 13 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : ABDELADHIM KhaledFONCTION : Gérant

Tél : 07.88.99.67.71Mail : s.s.itechnologie1@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : TOPNET

N° SIREN et SIRET : 982869745 - 98286974500017

Adresse : 6 RUE CARROUSEL - 59650 VILLENEUVE D ASCQ

Nom du responsable : AKARI Dorsaf

Tél : 06.16.83.81.58

Mail : topnetcollab@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 10 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : AKARI DorsafFONCTION : Technicien

Tél : 06.16.83.81.58Mail : topnetcollab@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : ULTRA.COM

N° SIREN et SIRET : 891436172 - 89143617200011

Adresse : 229 RUE SOLFERINO - 59000 LILLE

Nom du responsable : KAABIA MOHAMED

Tél : 06.38.28.15.51

Mail : kaabia087@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 9 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : KAABIA MOHAMEDFONCTION : Gérant

Tél : 06.38.28.15.51Mail : kaabia087@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : URBAN CONNECT

N° SIREN et SIRET : 898731146 - 89873114600038

Adresse : 229 RUE DE SOLFERINO - 59000 LILLE

Nom du responsable : HAMRLAINE Oussama

Tél : 07.63.74.01.63

Mail : Contact@uc-urbanconnect.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 13 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : HAMRLAINE OussamaFONCTION : Gérant

Tél : 07.63.74.01.63Mail : hamrelaine.oussama@gmail.com

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : VINCENT SENECHAL

N° SIREN et SIRET : 840337851 - 84033785100017

Adresse : 3 RUE DU MOULIN - 62182 HENDECOURT LES CAGNICOURT

Nom du responsable : SENECHAL VINCENT

Tél : 03.21.07.02.94 / 06.42.54.23.46

Mail : vincent.senechal62@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 6 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 17/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 489 rue gamand 59810 LESQUIN

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☐ Site/local technique ☐ Terrasse ☐ Chambre ☐ Poteau ☐ Armoire de rue ☐ Voirie/parking
☐ Particulier ☐ Entreprise ☐ Tiers
☒ Autre (préciser): PPOR ERT

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : SENECHAL VINCENTFONCTION : Secrétaire

Tél : 03.21.07.02.94 / 06.30.02.43.35Mail : Secretariat.senechal@outlook.fr

DATE: 18/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue. L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement existant(s), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

AVENANT PLAN DE PREVENTION

Conformément au Décret n°92-158 du 20 Février 1992 et aux dispositions du code du travail articles R4511-1 et suivants.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'INTERVENTION

Ajout sous-traitant : ☒

Renouvellement : ☐

L'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure définies ci-dessous conviennent par le présent avenant d'élargir aux sous-traitants identifiés ci-après le plan de prévention

SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Avenant établi le : 24/03/2026

Validité du Plan de prévention : du 17/03/2026 au 17/03/2028

(*) durée de l'opération 12 mois maximum pour les travaux et raccordements (renouvelable pour 12 mois avant l'échéance de fin ci-dessus après « analyse de risques » entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure actant une non modification des risques et des mesures de prévention) ou fin de contrat pour la maintenance.

ENTREPRISE UTILISATRICE (EU)

Raison Sociale : SFR FIBRE SAS

Adresse : 10 rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne

Tél. : 01 70 00 70 07

Entités concernées par l'intervention :

- ☒ (DOR) - déploiement réseau backbone et mobile
- ☒ (DISQO) - déploiement réseau fixe
- ☒ (DEX) - exploitation maintenance réseau
- ☒ (DIRO) - ingénierie des réseaux fixe et mobile
- ☐ (DTPV) - ingénierie et du déploiement des terminaux, plateformes TV et vidéos
- ☒ (DSI) - déploiement et maintenance des systèmes d'information
- ☒ (DDS) - déploiement, raccordement, installation, exploitation clients entreprises
- ☒ (DGP) - déploiement, raccordement, installation clients résidentiels

ENTREPRISE EXTERIEURE (EE)

Raison Sociale : ERT TECHNOLOGIES

N°SIREN : 432505972

Adresse : 489 rue de gamand 59810 LESQUIN

Tél. : 0320334635

Nom du Chef d'Entreprise ou de son délégataire : Berthelot Sébastien

Téléphone : 0633759541

Mail : S.berteloot@ert-technologies.fr

Visite d'Inspection Commune Préalable

La Visite d'Inspection Commune Préalable a été réalisée le :

24/03/2026

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

- | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| ☒ Site/local technique | ☒ Terrasse | ☒ Chambre | ☒ Poteau | ☒ Armoire de rue | ☒ Voirie/parking |
| ☒ Particulier | ☒ Entreprise | ☒ Tiers | | | |
| ☒ Autre (préciser): avenant PPOR | | | | | |

Points généraux évoqués :

Fait

Fait

Accès aux installations et aux lieux d'intervention

☒

Affichage consignes de sécurité exploitation SFR

☒

Consignes générales (premier secours, incendie)

☒

Affichage numéros d'urgence - 15/18/112

☒


Les représentants des entreprises certifient avoir participé à la Visite d'Inspection Commune Préalable et de disposer à cette fin de la délégation de leur employeur.

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numéro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

En présence de :

Qualité	Société (Raison Sociale) :	Représentant :	Signature :
Entreprise Utilisatrice :	SFR FIBRE SAS	Nom : Anthony SAVARY Mail : anthony.savary@sfr.com	
Rédacteur ou CSPS :	SFR	Nom : Anthony SAVARY Mail : anthony.savary@sfr.com	
Entreprise Extérieure	ERT TECHNOLOGIES	Nom : Daniel devienne / délégation cs ert absent Mail : D.devienne@ert-technologies.fr	

CSE OU CSSCT DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE	CSE OU CSSCT DE L'ENTREPRISE EXTÉRIEURE
Présent : NON Observations :	Présent : NON Observations :

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : AFDEM

N° SIREN et SIRET : 792405557 - 79240555700028

Adresse : 1 ROUTE NATIONALE - 62223 ROCLINCOURT

Nom du responsable : DEMOULIN Franck

Tél : 03.21.55.11.47

Mail : sasafdem@orange.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 4 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☒ Visite technique ☐ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) : GC

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : DEMOULIN FranckFONCTION : Gérant

Tél : 03.21.55.11.47Mail : sasafdem@orange.fr

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinuée.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinuée.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : ALM RESEAU

N° SIREN et SIRET : 833382286 - 83338228600015

Adresse : 367 RUE LA FONTAINE - 62110 HENIN BEAUMONT

Nom du responsable : PETIT Jeremy

Tél : 07.88.90.66.09

Mail : alm.reseau@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 4 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☐ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser) : avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : PETIT JeremyFONCTION : Gérant

Tél : 07.88.90.66.09Mail : alm.reseau@gmail.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : BENOIT CHEVRIER

N° SIREN et SIRET : 790404156 - 79040415600024

Adresse : 4 CHEMIN SAINT MARTIN - 62128 CROISILLES

Nom du responsable : CHEVRIER Benoît

Tél : 09.75.53.18.06

Mail : chevrierbenoit@wanadoo.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 15 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : Jeremy petitFONCTION : Collègue société ALM

Tél : 07.88.90.66.09Mail : Alm.reseau@gmail.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : BK FIBRES

N° SIREN et SIRET : 537392326 - 53739232600022

Adresse : 20 ALLEE DU COLISEE - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Nom du responsable : BLONDIAU Christophe

Tél : 06.23.02.76.54

Mail : bkfibres@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 3 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : BLONDIAU ChristopheFONCTION : Gérant

Tél : 06.23.02.76.54Mail : bkfibres@gmail.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : BKM FIBRE

N° SIREN et SIRET : 830868014 - 83086801400028

Adresse : 1 RUE DES HIRONDELLES - 62220 CARVIN

Nom du responsable : BOUKMOU Said

Tél : 06.58.08.37.88

Mail : bkmfibre@outlook.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 4 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☐ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : Giraud maximeFONCTION : Gérant

Tél : 06.58.08.37.88Mail : bkmfibre@outlook.fr

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : BSPF FIBRE

N° SIREN et SIRET : 892352584 - 89235258400015

Adresse : 17 RUE DU GENERAL CHERE - 59300 VALENCIENNES

Nom du responsable : BOUHAFS Rouba

Tél : 06.07.79.31.16

Mail : bspfibre@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 3 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : BOUHAFS RoubaFONCTION : Co Gérant

Tél : 06.07.79.31.16Mail : bspfibre@gmail.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : CLIMATIS

N° SIREN et SIRET : 491591756 - 49159175600037

Adresse : 17 RUE DE LUYOT - 59113 SECLIN

Nom du responsable : MASURE Christophe

Tél : 06.85.05.86.64

Mail : assistante@climatis59.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 6 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☒ Visite technique ☐ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☒ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) : Maintenance Environnement

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : MASURE ericFONCTION : Directeur d agence

Tél : 06.85.05.86.64Mail : assistante@climatis59.fr

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinuée.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinuée.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : SAS DRILLING FRANCE

N° SIREN et SIRET : 400268462 - 40026846200035

Adresse : 10T RUE WATHIEUMETZ - 62130 SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE

Nom du responsable : Cuvilliez emilie-COQUART François

Tél : 06.87.66.10.11

Mail : Frédéric.godart@drilling-france.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 12 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☐ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) : GC

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : Frederic godartFONCTION : Conducteur de travaux

Tél : 07.50.59.08.75Mail : Frédéric.godart@drilling-france.fr

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinuée.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinuée.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : CTN RESEAUX

N° SIREN et SIRET : 914689898 - 91468989800015

Adresse : 2 BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE - 76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY

Nom du responsable : CAUX Cédric / stephane turel

Tél : 06.70.79.10.62

Mail : ctn@ctnreseaux.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 6 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☒ Visite technique ☐ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) : GC

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : Stephane turelFONCTION : Gérant 2

Tél : 02.35.17.52.58 / 06.70.79.10.62Mail : s.turel@ctnreseaux.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinuée.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinuée.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : MBCOM

N° SIREN et SIRET : 884837071 - 88483707100023

Adresse : 1 RUE ALBERT SCHWEITZER - 59370 MONS-EN-BAROEUL

Nom du responsable : BENAMAR Mohamed

Tél : 07.60.59.46.74

Mail : mbcom1980@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 1 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : BENAMAR MohamedFONCTION : Gérant

Tél : 07.60.59.46.74Mail : mbcom1980@gmail.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : NL TELECOM

N° SIREN et SIRET : 838790061 - 83879006100017

Adresse : 4 RUE DU VIOLON - 62116 BUCQUOY

Nom du responsable : LETEVE Nicolas

Tél : 03.21.16.72.86 / 06.29.55.47.34

Mail : nltelecom@outlook.fr

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 4 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : LETEVE NicolasFONCTION : Technicien

Tél : 03.21.16.72.86 / 06.29.55.47.34Mail : nltelecom@outlook.fr

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : NOLAN&COM

N° SIREN et SIRET : 829541671 - 82954167100022

Adresse : 2 RUE PAUL RAULT - 62320 BOIS BERNARD

Nom du responsable : MAZWAR Raidouane

Tél : 06.50.50.22.83

Mail : raidouane.mazwar.rm@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 4 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☐ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Règlementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : MAZWAR RaidouaneFONCTION : Gérant

Tél : 06.50.50.22.83Mail : raidouane.mazwar.rm@gmail.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : R&T COM

N° SIREN et SIRET : 879770840 - 87977084000020

Adresse : 2 RUE PAUL RAULT - 62320 BOIS BERNARD

Nom du responsable : MAZWAR Raidouane

Tél : 06.63.66.64.60

Mail : rtcom0706@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☒ HNO Effectif prévu : 3 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☒ Visite technique ☐ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numéro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : MAZWAR RaidouaneFONCTION : Gérant

Tél : 06.63.66.64.60Mail : rtcom0706@gmail.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinuée.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinuée.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : RL COM

N° SIREN et SIRET : 922355060 - 92235506000018

Adresse : 3 RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 94800 VILLEJUIF

Nom du responsable : OUMANSSOUR MOHAMED

Tél : 06.50.88.42.59

Mail : rl-com@outlook.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 8 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : Salem souayahFONCTION : Technicien

Tél : 07.66.87.80.98Mail : rl-com@outlook.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : SOLUTION FIBRE

N° SIREN et SIRET : 903092153 - 90309215300027

Adresse : 16 PLACE GAMBETTA - 59124 ESCAUDAIN

Nom du responsable : SOUSSANE Adil

Tél : 07.86.23.69.95

Mail : solutionfibre1@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 2 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☐ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : Bahi khalilFONCTION : Technicien

Tél : 06.80.12.56.84Mail : solutionfibre1@gmail.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : TPV

N° SIREN et SIRET : 892642497 - 89264249700010

Adresse : 23 RUE DE CONDE - 62750 LOOS-EN-GOHELLE

Nom du responsable : PAUL Peggy

Tél : 06.73.18.66.98

Mail : tpv62750@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 4 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☒ Travaux de déploiement ☒ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☒ Autre (préciser) : GC

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : PAUL PeggyFONCTION : Co Gérant

Tél : 06.73.18.66.98Mail : tpv62750@gmail.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinuée.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinuée.

FICHE DE DÉCLARATION/AJOUT D'UN SOUS-TRAITANT ET DE PARTICIPATION À LA VISITE D'INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

Raison sociale : TROOPER

N° SIREN et SIRET : - 99037514900012

Adresse : 60 rue François premier 75008 Paris 08

Nom du responsable : Goutal henri

Tél : 06.52.39.84.14

Mail : Henigoutal@gmail.com

Horaires de travail : ☒ HO ☐ HNO Effectif prévu : 4 personnes

Zone géographique : ☐ Île-de-France ☐ Centre-Est ☐ Med ☐ Sud-Ouest ☐ Ouest ☒ Nord-Est

Interventions : ☐ Visite technique ☒ Raccordement clients ☐ Travaux de déploiement ☐ Maintenance et VDR

Périmètre : ☒ Fibre optique ☐ Mobile ☐ Fixe ☐ Autre (préciser) :

Les signataires sont informés que les données personnelles suivantes (noms, prénoms, fonction, adresse, adresse mail et numro de téléphone) sont collectées par l'Entreprise Utilisatrice ou pour son compte à la seule fin de prévenir les risques liés aux opérations à réaliser. Leur traitement vise à faciliter la communication liée à cette prévention conformément aux obligations légales qui lui incombent. Lorsque les personnes concernées exercent auprès de leur employeur des demandes d'exercice de leurs droits, leur employeur doit adresser ces demandes à réception par courrier électronique à donnees-personnelles@sfr.com.

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de validité du présent document.

De même l'employeur notifie par e-mail à l'adresse notificationdp@sfr.com toute violation de données personnelles dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, et en tout état de cause dans des délais permettant à l'Entreprise Utilisatrice de respecter les délais qui lui sont imposés par la Réglementation Données Personnelles.

Visite d'Inspection Commune Préalable réalisée le 24/03/2026 dans le cadre de
SFR_FIBRE_SAS_PPOR_FO_F_ERT_TECHNOLOGIES_NORD_ET_EST_20260317.pdf

Nom du site : ERT TECHNOLOGIESG2R si existant : 999999

Adresse : 503 rue gamand 59810 Lesquin

Typologie d'emprises/ouvrages vue durant la Visite d'Inspection Commune Préalable :

☒ Site/local technique ☒ Terrasse ☒ Chambre ☒ Poteau ☒ Armoire de rue ☒ Voirie/parking
☒ Particulier ☒ Entreprise ☒ Tiers
☒ Autre (préciser): avenant PPOR

Je certifie que l'inspection commune préalable a été réalisée en ma présence et que je dispose à cette fin de la délégation de mon employeur. J'atteste avoir reçu la liste des sites consignés suite à identification d'un danger sur ces sites.

NOM PRENOM : Heni goutalFONCTION : Gérant

Tél : 06.52.39.84.14Mail : Henigoutal@gmail.com

DATE: 24/03/2026SIGNATURE :



Le document diffusé au sous-traitant comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin la présente fiche de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination peut donc être discontinue.

L'intégralité du plan de prévention est disponible auprès de l'Entreprise Utilisatrice ou de l'Entreprise Extérieure.

Le document diffusé à l'Entreprise Extérieure comprend : les deux premières pages du/des présent(s) avenant(s) de renouvellement (si présent), le plan de prévention initial entre l'Entreprise Utilisatrice et l'Entreprise Extérieure d'une part, les deux premières pages du présent avenant d'autre part et enfin les fiches de déclaration/ajout sous-traitant. La pagination est donc discontinue.